

# COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES



LITHOS  
THE NEW STONE

# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

Questa collezione è realizzata con l'esclusiva  
tecnologia antibatterica PROTECT<sup>®</sup>

---

This collection is made with the exclusive  
antimicrobial PROTECT<sup>®</sup> technology

with **MICROBAN**<sup>®</sup>







LA RICERCA È L'UNICA  
VIA PER SCOPRIRE  
NUOVE STRADE.

RESEARCH IS THE ONLY  
WAY TO DISCOVER  
NEW PATHS.



# THE NEW STONE

Un'evoluzione della pietra, un'estetica originale. Figlia di una ricerca profonda e di una sperimentazione incessante. La matericità della pietra si ibrida con l'estetica dei marmi più rari, rivisitate dalla creatività Cotto d'Este per un progetto raffinato che si sviluppa in una varietà di superfici da guardare, toccare, sentire, e supportate dalle alte prestazioni tecnologiche delle lastre ultrasottili Kerlite che aprono la strada a innovative considerazioni progettuali.

## THE NEW STONE

*Stone has a new look, the result of exhaustive research and tireless experimentation. Cotto d'Este has creatively reinterpreted stone, combining its texture with the look of finest marble to produce this stylish collection of surfaces that just beg you to look, touch, and feel them. High-performing ultraslim Kerlite slabs open the doors to highly innovative projects.*



# 14MM

COTTOD'ESTE

14 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

---

30x60 cm  
60x60 cm  
60x120 cm  
90x90 cm

20 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

---

90x90 cm

# K'ERLITE

6plus

6,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

---

60x120 cm  
120x120 cm  
120x260 cm



DESERT

MOON

CARBON

STONE







**1+MM**  
COTTO D'ESTE

NATURALE  
SABBIATA  
LAPPATA  
GRIP  
BOCCIARDATA

LA RICCHEZZA DI LITHOS  
È ANCHE UNA QUESTIONE DI SUPERFICI

Lithos è una nuova straordinaria esibizione della capacità di Cotto d'Este di ideare nuove e sensazionali finiture. 5 superfici impreziosite da una varianza di effetti grafici che creano una personalità unica per ognuna di esse.

THE WEALTH OF LITHOS  
IS ALSO A QUESTION OF SURFACES

Lithos is a new extraordinary proof of Cotto d'Este's ability to devise new and sensational finishes. 5 surfaces embellished with a variance of graphic effects that create a unique personality for each of them.





**COTTOD'ESTE**  
EXCLUSIVE SURFACES

tecnologia PROTECT® di serie (ad eccezione dei prodotti da esterno e decori)  
*PROTECT® technology as standard (except for outdoor products and decorations)*



# P R ( ) T E C T ®

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici  
ad altissime performance.

To live healthily, safe and secure.

*Antimicrobial floor and wall coverings  
with the highest performance.*



#### AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

*Powerful action*

*eliminates microbes and prevents their reproduction*



#### PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

*Continuous protection*

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight*



#### EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente  
nel prodotto

*Eternal effectiveness*

*thanks to the technology permanently integrated into the  
product*

---

with **MICROBAN**®

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

Download

Protect catalogue



**PANARIA**group®



# K'ERLITE

COTTOD'ESTE

K'ERLITE  
3plus


± 3,5 mm

K'ERLITE  
5plus

± 5,5 mm

K'ERLITE  
6plus

± 6,5 mm



Rinforzo in fibra di vetro **di serie**  
*Fibreglass reinforcement as standard*  
*Renfort en fibre de verre de série*  
*Glasfaserverstärkung als Standard*

**GRES PORCELLANATO LAMINATO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO:  
UN MATERIALE LEGGERO, VERSATILE E RESISTENTE, PROGETTATO PER  
IL MONDO DELL'ARCHITETTURA E DELL'INTERIOR DESIGN.**

Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass: a lightweight, versatile and durable material that has been created for the world of architecture and interior design.

Grès cérame laminé, renforcé de fibre de verre: un matériau léger, polyvalent et résistant, créé pour le monde de l'architecture et du design d'intérieur.

Laminiertes Feinsteinzeug, glasfaserverstärkt: Ein leichtes, vielseitiges und hochbeständiges Material eröffnet der Architektur und dem Innendesign neue Perspektiven.



# SOTTILI E DI QUALITÀ SUPERIORE

Slim and high-quality

Minces et de qualité supérieure

Dünn und von hervorragender Qualität



## ECCELLENTE RESA ESTETICA

Excellent aesthetic performance

Excellent rendu esthétique

Ausgezeichnete ästhetische Wirkung



## STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Extraordinary Added Resistance

Ultrarésistance

Überragende Super-Beständigkeit



## UN PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

A unique production process

Un processus de fabrication unique

Ein einzigartiger Produktionsprozess



## ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

High degree of environmental sustainability

Hautes performances écologiques

Hohe ökologische Nachhaltigkeit



## GARANZIA FINO A 20 ANNI

Up to 20-year guarantee

Garantie jusqu'à 20 ans

Bis zu 20 Jahre Garantie



## PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®

Antimicrobial protection Protect®

Protection antibactérienne Protect®

Antibakterieller Schutz Protect®



## GRANDI FORMATI

Large sizes

Grands formats

Großformate



**14MM**  
COTTOD'ESTE

**GRES PORCELLANATO SPESSORATO, SUPERFICI PIÙ BELLE  
E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI.**

Extra thick porcelain stoneware, more beautiful surfaces and three times more resistant.

Grès cérame à épaisseur majorée, des surfaces plus belles et trois fois plus résistantes.

Extra-Dickes Feinsteinzeug, schönere Oberflächen und dreimal widerstandsfähiger.



# UNICO AL MONDO

Unique in the world  
Unique au monde  
Weltweit einzigartig



## BELLEZZA SUPERIORE

Superior beauty  
Beauté supérieure  
Überragende Schönheit



## IL MASSIMO DELLA RESISTENZA

Maximum Resistance  
Une résistance maximale  
Maximale Beständigkeit



## UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO

An Ultra-Compact Material  
Un matériau ultracompact  
Ein ultra-kompaktes Material



## GARANZIA FINO A 20 ANNI

Up to 20-year guarantee  
Garantie jusqu'à 20 ans  
Bis zu 20 Jahre Garantie



## PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®

Antimicrobial protection Protect®  
Protection antibactérienne Protect®  
Antibakterieller Schutz Protect®



Pavimento - Floor:  
CARBON LAPPATA  
± 14 mm  
90X90 cm











## LAPPATA

Liscia e piacevole al tatto. Una batteria di mole diamantate a granulometria decrescente esercita sulla superficie della piastrella una lappatura spinta, che rende la superficie liscia e piacevole al tatto e le dona il caratteristico riflesso semi lucido.

Particularly smooth and pleasant to touch. A set of diamond discs, which range from the coarsest to the finest, exert a vigorous lapping action on the surface of the tile to make the surface particularly smooth and pleasant to touch and to offer a characteristic demi-gloss appearance.







Pavimento - Floor:  
CARBON LAPPATA  
± 14 mm  
90X90 cm







Pavimento - Floor:  
DESERT LAPPATA  
≙ 14 mm  
60x120 cm

Esterno - Outdoor:  
DESERT SABBIA  
≙ 14 mm  
60x120 cm

Esterno - Outdoor:  
DESERT SABBIA  
÷ 14 mm  
60x120 cm











Pavimento Floor:  
CARBON SABBIA  
± 14 mm  
60X60 cm

STONE SABBIA  
± 14 mm  
60X60 cm

Rivestimento - Wall:  
CARBON NATURALE  
± 6,5 mm  
60X120 cm





## SABBIATA E GRIP

Una superficie caratterizzata da una fine ruvidezza, priva di riflessi e dal gusto più rustico, ideale per connotare con forza ed eleganza spazi residenziali e commerciali, grazie alla sua estetica lievemente mossa che restituisce tutto il fascino della pietra naturale. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere. Nella sua versione Grip (R12), caratterizzata da una maggiore ruvidezza, diventa l'ideale per un uso outdoor.

A surface characterised by a fine roughness, with no highlights and with a more rustic style, perfect for emphatically and elegantly adding character to residential and commercial spaces, thanks to its slightly rugged aesthetic that recreates the allure of natural stone. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality. In its Grip version (R12), characterized by greater roughness, it becomes ideal for outdoor use.





Pavimento - Floor:  
CARBON SABBATA  
± 14 mm  
60X60 cm

STONE SABBATA  
± 14 mm  
60X60 cm

Pavimento - Floor:  
CARBON SABBATA  
± 14 mm  
60X60 cm

Rivestimento - Wall:  
CARBON NATURALE  
± 6,5 mm  
60X120 cm









Pavimento - Floor:  
MOON NATURALE  
± 14 mm  
90X90 cm











## NATURALE

Opaca e materica al tatto questa superficie presenta un leggero effetto di patinatura che la rende morbida e avvolgente. Una particolare attenzione nella scelta di materie prime pregiate genera una superficie dagli effetti cromatici delicati e con eccezionali effetti di profondità.

Opaque and with a tactile quality, this surface has a slightly burnished look that makes it soft and inviting. Particular care in the selection of high quality raw materials creates a surface with delicate coloured effects and with the extraordinary illusion of depth.





Pavimento - Floor:  
MOON NATURALE  
± 14 mm  
90X90 cm







Pavimento - Floor:  
STONE NATURALE  
≙ 14 mm  
90X90 cm

Rivestimento - Wall:  
WONDERWALL ZEN  
≙ 3,5 mm  
100X300 cm







Pavimento - Floor:  
STONE NATURALE  
≡ 14 mm  
90X90 cm

Rivestimento - Wall:  
WONDERWALL ZEN  
≡ 3,5 mm  
100X300 cm









Pavimento - Floor:  
STONE BOCCIARDATA  
± 20 mm  
90X90 cm





Orobico



## BOCCIARDATA

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di utilizzo in esterno perché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip propoerties. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.

Pavimento - Floor:  
STONE BOCCIARDATA  
± 20 mm  
90X90 cm











# KERLITE

6plus

## NATURALE E SOFT

Leggerezza, versatilità e resistenza caratterizzano Kerlite, il gres porcellanato laminato in grande formato che estende il suo utilizzo ad ampi spazi architettonici, sia in ambito residenziali che commerciale. Lo spessore sottile di 6,5 mm e l'esclusivo rinforzo con fibra di vetro sul retro rendono le lastre Kerlite supercompatte, elastiche, semplici da posare, per offrire tutto il fascino della materia d'origine unitamente ad una straordinaria resa estetica sia nella finitura Naturale che nella esclusiva finitura Soft.

Kerlite is light, versatile, and strong. Large format laminated porcelain stoneware is ideal for large architectural spaces and is suitable for residential and commercial use. With a thickness of just 5.5mm and exclusive fibreglass reinforcement on the back side, Kerlite slabs are extra compact, flexible, and simple to lay. They stylishly maintain the appeal of natural stone sboth in Natural and in the refined Soft finish.



Pavimento - Floor:  
MOON SOFT  
± 6,5 mm  
120X120 cm

Mensole - Shelves:  
MOON NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260







Pavimento - Floor:  
STONE SOFT  
± 6,5 mm  
120x120 cm

Rivestimento - Wall:  
CARBON NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260 cm

Banco cucina - Furniture:  
CARBON NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260 cm

Backsplash:  
CARBON NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260













Pavimento - Floor:  
STONE SOFT  
≙ 6,5 mm  
120X120

Rivestimento - Wall:  
CARBON NATURALE  
≙ 6,5 mm  
120X260

Banco cucina - Furniture:  
CARBON NATURALE  
≙ 6,5 mm  
120X260

Backsplash:  
CARBON NATURALE  
≙ 6,5 mm  
120X260









Pavimento - Floor:  
DESERT SOFT  
≡ 6,5 mm  
120x120 cm

Rivestimento - Wall:  
DESERT NATURALE  
≡ 6,5 mm  
120X260 cm



Pavimento - Floor:  
DESERT SOFT  
± 6,5 mm  
120x120 cm

Rivestimento - Wall:  
DESERT NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260 cm













Rivestimento - Wall:  
STONE NATURALE  
± 6,5 mm  
120X260 cm













Pavimento - Floor:  
STONE NATURALE  
± 6,5 mm  
120x120 cm





OSSERVARE IL MONDO  
DA VICINO PER  
PROSPETTIVE INATTESE

OBSERVING THE WORLD  
THROUGH A LENS CAN  
LEAD YOU DOWN AN  
UNEXPECTED PATH.

	NATURALE	SOFT
	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	
DIN 51130	R10	-
DIN 51097	-	-
BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$	-
ANSI A326.3	DCOF $\geq 0.42$	-
UNE 41901 EX	Clase 2	Clase 1
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> <b>Valore medio</b> MODULUS OF RUPTURE Average value	
ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
ASTM C1505	$\geq 6.000$ PSI	$\geq 6.000$ PSI
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	
ISO 10545-14	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant
ASTM C 1378	Class A Resistant	Class A Resistant
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**</b> CHEMICAL RESISTANCE **	
ISO 10545-13	LA-HA Resistente Resistant	LB-HB
ASTM C 650	Class A Resistant	Class C
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> <b>Valore medio</b> DEEP ABRASION RESISTANCE Average value	
ISO 10545-6 / ASTM C 1243	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> <b>Valore medio</b> WATER ABSORPTION Average value	
ISO 10545-3 / ASTM C 373	0,1%*	0,1%*
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	
ISO 10545-12 / ASTM C 1026	Resistente Resistant	Resistente Resistant
	<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	
ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
ASTM C 372	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
	<b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	
EN 13823	Classe / Class A2-s1,d0 (wall)	Classe / Class A2-s1,d0 (wall)
EN 9239-1	Classe / Class A2 ff-s1 (floor)	Classe / Class A2 ff-s1 (floor)
<b>FLAME SPREAD</b>		
ASTM E84	Class A	Class A
	<b>ROBINSON FLOOR TESTER</b> <b>Valore medio</b> Average value	
ASTM C627	$\geq 12$ cycles Heavy Commercial (Over Concrete)	$\geq 6$ cycles Light Commercial (Over Concrete)
	<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	
EN 12524	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$	
	<b>STONALIZZAZIONE</b> DESHADING	
ANSI A137.3	V2	V2



FUGA MINIMA CONSIGLIATA / MINIMUM SUGGESTED JOINT: vedi manuale Tecnico Kerlite / Refer to Kerlite Technical Manual

\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

\*\*Valore riferito al solo materiale ceramico. / Average value referred to ceramic material only.




**INFORMAZIONI SULLA PULIZIA**  
NETTOYAGE INFORMATIONS

		NATURALE	SOFT
	<b>VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE</b> TREAD MARK VISIBILITY		
	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	A	A (Desert, Carbon) B (Moon, Stone)
	<b>FACILITÀ DI PULIZIA</b> CLEANING EASINESS		
	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	2	2

**PROTEZIONE ANTIBATTERICA**  
ANTIMICROBIAL PROTECTION

<b>PROTECT</b> ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	•	•
---	---	---

**GARANZIA 20 ANNI**  
20 YEARS GUARANTEE

 GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 Years	•	•
--	---	---

	NATURALE	LAPPATA	SABBIATA	GRIP	BOCCIARDATA 20mm
	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE				
DIN 51130	R10	-	R11	R12	R12
DIN 51097	B (A+B)	-	B (A+B)	C (A+B+C)	C (A+B+C)
BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$	-	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
ANSI A326.3	DCOF $\geq 0.42$	DCOF $\geq 0.42$	DCOF $\geq 0.42$	DCOF $\geq 0.42$	DCOF $\geq 0.42$
AS/NZS 4586	P3	-	P3	P4	P4
BS 7976-2	PTV 36+ wet (sl. 96)	-	PTV 36+ wet (sl. 96)	PTV 36+ wet (sl. 96 - sl.55)	PTV 36+ wet (sl. 96 - sl.55)
UNE 41901 EX	Clase 2	Clase 1	Clase 3	Clase 3	Clase 3
	<b>CARICO DI ROTTURA (S) Valore medio</b> BREAKING STRENGTH (S) Average value				
ISO 10545-4	6.080 N	6.080 N	6.080 N	6.080 N	13.600 N
ASTM C 648	1,364 lbf	1,364 lbf	1,364 lbf	1,364 lbf	2,800 lbf
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE Valore medio</b> MODULUS OF RUPTURE Average value				
ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
	<b>CARRABILITÀ Valore medio**</b> TRANSITABILITY Average value**				
EN 1339	T7-U7	T7-U7	T7-U7	T7-U7	-
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE				
ISO 10545-14	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant
ASTM C 1378	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO*</b> CHEMICAL RESISTANCE*				
ISO 10545-13	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant
ASTM C 650	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Valore medio</b> DEEP ABRASION RESISTANCE Average value				
ISO 10545-6 / ASTM C 1243	143 mm <sup>3</sup>	143 mm <sup>3</sup>	143 mm <sup>3</sup>	143 mm <sup>3</sup>	143 mm <sup>3</sup>
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA Valore medio</b> WATER ABSORPTION Average value				
ISO 10545-3 / ASTM C 373	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE				
ISO 10545-12 ASTM C 1026	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
	<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION				
ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$				
ASTM C 372	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$				
	<b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION				
EN 13823	Classe / Class A1 (wall)				
EN 9239-1	Classe / Class A1 fl (floor)				
<b>FLAME SPREAD</b>					
ASTM E84	Class A				
	<b>ROBINSON FLOOR TESTER Valore medio</b> Average value				
ASTM C627	$\geq 14$ cycles Extra Heavy Commercial (Over Concrete)				
	<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY				
EN 12524	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$				
	<b>STONALIZZAZIONE</b> DESHADING				
ANSI A137.1	V2	V2	V2	V2	V2

\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

\*\*Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Transitible when applied to a screed with adhesive. This information applies only to square formats, up to 60x60 cm size.



Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori. The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



# INFORMAZIONI SULLA PULIZIA

## NETTOYAGE INFORMATIONS

# 14MM

	NATURALE	LAPPATA	SABBIATA	GRIP	BOCCIARDATA 20mm
 <b>VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE</b> TREAD MARK VISIBILITY					
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	A (Desert, Carbon) B (Moon, Stone)	A (Desert, Carbon) B (Moon, Stone)	B	B	B
 <b>FACILITÀ DI PULIZIA</b> CLEANING EASINESS					
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	2	2	2	2	2


## PROTEZIONE ANTIBATTERICA

### ANTIMICROBIAL PROTECTION

<b>P R ( ) T E C T</b> ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL					
	•	•	•	-	-

## GARANZIA 20 ANNI

### 20 YEARS GUARANTEE

 GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 Years	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

## CERTIFICAZIONI

### CERTIFICATIONS



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet  
www.cottodeste.it  
DOP are available on the website  
www.cottodeste.it



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. 14000239

Stabilimento di  
Finale Emilia (MO)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. 14002239

Stabilimento di  
Toano (RE)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. 1400401

Stabilimento di  
Fiorano Modenese (MO)



40%  
riferito al 20mm

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



Ceramics of Italy



Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia: organizzazioni che promuovono negli Stati Uniti e sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council: these are organisations that promote in the U.S. and in Italy buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



### SANO SICURO ECOSOSTENIBILE

Cotto d'Este ha scelto di schierarsi in difesa del pianeta. Lo ha fatto e continua a farlo ogni giorno con azioni concrete, attraverso investimenti in tecnologie più evolute e scelte produttive che rispondono a logiche di ecosostenibilità. Perché in fondo, pur essendo il risultato di un processo industriale complesso e tecnologicamente avanzato, la ceramica resta un prodotto naturale. Una ricetta semplice, fatta di pochi elementi essenziali come terra, acqua e fuoco, consente di ottenere un prodotto resistente e versatile, pratico e igienico, che vanta un elevato valore in termini di bellezza e design. Tanto più se la filiera produttiva dialoga con l'ambiente in maniera responsabile: riducendo il fabbisogno di materie prime, riciclando acque e scarti di lavorazione, impiegando energie rinnovabili e gestendolo con impianti ad alta efficienza. Riducendo in sostanza l'impronta ecologica che la produzione industriale imprime sulla superficie del pianeta.

### HEALTHY SAFE ECOFRIENDLY

Cotto d'Este has chosen to take a stand in defence of the planet. The company has an on-going commitment to minimise its environmental impact through concrete actions carried out every day. These include investing in the most advanced technologies and making production decisions based on logics of sustainability. Despite being the result of a complex industrial and technologically advanced process, ceramics are a natural product. Following a simple recipe, composed of a few essential elements such as earth, fire and water, it is possible to obtain a strong, versatile, practical and hygienic product, which has a high value in terms of beauty and design. This is particularly the case if the production chain interacts with the environment in a responsible way by reducing the need for raw materials, recycling water and waste products, using renewable energy and managing the process with high-efficiency systems, thus substantially reducing the carbon footprint that the industrial production leaves on the surface of the planet.

## DESTINAZIONI D'USO

### Legenda

### INTENDED USE

### Key



residenziale  
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero  
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



commerciale intensivo  
intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



esterni  
outdoor

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.





---

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

---

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA  
SAFE

IGIENICA  
HYGIENIC

DURA A LUNGO  
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE  
CHIMICHE NOCIVE  
ZERO VOCS

NON BRUCIA  
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE  
RESISTANT

VERSATILE  
VERSATILE

STABILE  
STABLE

RICICLABILE  
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI

grazie all'integrazione della tecnologia  
antibatterica PROTECT®

HEALTHIER

*thanks to the integrated PROTECT® antimicrobial technology*

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie  
e componenti ad elevata performance che  
consentono di ottenere prodotti adatti a  
destinazioni d'uso differenti

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR  
EVERY USE

*thanks to the wide availability of high-performance technologies  
and components that allow you to obtain products suitable for  
different uses*

PIÙ FACILI DA PULIRE

grazie alle nostre esclusive tecniche di  
lavorazione delle superfici

EASIER TO CLEAN

*thanks to our exclusive surface processing techniques*

PIÙ SOSTENIBILI


grazie a un processo produttivo estremamente  
efficiente in termini di rispetto delle norme  
ambientali, del consumo di acqua, energia e  
materie prime

MORE SUSTAINABLE

*thanks to a production process that is extremely efficient  
in terms of compliance with environmental standards and  
consumption of water, energy and raw materials*

# LITHOS


THE NEW STONE




MOON



STONE



DESERT



CARBON

## KERLITE

óplus

FORMATI - SIZES

≡ 6,5 mm

NATURALE




SOFT




120x260 cm  
48"x102"



120x120 cm  
48"x48"



60x120 cm  
24"x48"



## 14MM

COTTODESTE

FORMATI - SIZES

≡ 14 mm

NATURALE / SABBIA



LAPPATA



GRIP



90x90 cm  
36"x36"



60x120 cm  
24"x48"



60x60 cm  
24"x24"



30x60 cm  
12"x24"



Except  
GRIP

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

90x7,2 cm

36"x2 7/8"

Battiscopa con bisello  
Skirting



NATURALE  
LAPPATA

60x7,2 cm

24"x2 7/8"

Battiscopa con bisello  
Skirting




SABBIA

120x34 cm

48"x13 3/8"

Gradino inciso con righe  
Step tread with grooves



NATURALE  
LAPPATA

120x34x4,5 cm

48"x13 3/8"x1 3/8"

Gradone Plus bordo  
Step tread Plus




NATURALE  
LAPPATA

120x34x4,5 cm

48"x13 3/8"x1 3/8"

Gradone Plus ang. dx/sx  
Step tread Plus Right/left corner




NATURALE

60x34 cm

24"x13 3/8"

Gradino inciso con righe  
Step tread with grooves



SABBIA  
GRIP

60x34x4,5 cm

24"x13 3/8"x1 3/8"

Gradone Plus bordo  
Step tread Plus



SABBIA  
GRIP




GARANZIA 20 ANNI  
20 Years Guarantee

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



90x90 cm  
36"x36"




PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES


60x15 cm  
24"x6"  
Elemento Griglia  
Grill Component




60x30 cm  
24"x12"  
Gradone costa retta rigato  
con gocciolatoio  
Step tread straight edge  
with grooves and drip flap



60x30 cm  
24"x12"  
Gradone costa toro rigato  
con gocciolatoio  
Bullnose-Step tread with  
grooves and drip flap



60x30 cm  
24"x12"  
Gradone costa toro  
Step tread with bullnose



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

*The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour; such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.*

Video & more







FOLLOW US ON:





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy  
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921  
[cottodeste.it](http://cottodeste.it) - [blustyle.it](http://blustyle.it)

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.