

A photograph of a balcony railing with ornate wrought-iron scrollwork. The railing is dark and features large, decorative circular and scroll patterns. Green foliage, including white and yellow flowers, is climbing over the railing. In the background, a tiled floor and a window with light-colored curtains are visible. A small, dark, lantern-like object is hanging from the railing.

MAS DE PROVENCE

Dom
CERAMICHE



Dom
CERAMICHE

MAS DE PROVENCE

90x180 / 35,4"x70,8"

90x90 / 35,4"x35,4"

44,5x90 / 17,5"x35,4"

59,5x59,5 / 23,4"x23,4"

29,6x59,5 / 11,8"x23,4"

20x20 / 8"x8"

10x20 / 4"x8"



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

4 colori / 7 formati
4 colors / 7 sizes

Cloud

2

Ivory

3

Ecrù

4

Coal



Cloud

Il calore della casa
la purezza della luce

The warmth of home
the purity of light

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Cloud Rett.
29,6x59,5 - 11,8"x23,4"



Cloud



Cloud Rett.
90x180 - 35,4"x70,8"



Cloud



Cloud Burattato
20x20 - 8"x8"
Cloud Rett.
90X180 - 35,4"x70,8"



Ivory

Bellezza ed eleganza
per uno stile inconfondibile

Beauty and elegance
for an unmistakable style

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Ivory Rett.
90x180 - 35,4" x 70,8"





Ivory



Ivory Rett.
90x90 - 35,4"x35,4"
Ivory Burattato
20x20 - 8"x8"



Ivory



Ivory Rett.
90x180 - 35,4" x 70,8"
90x90 - 35,4" x 35,4"
Ivory Burattato
10x20 - 4" x 8"





Ecrù

I colori della natura,
la perfezione di
dettagli sinceri

The colours of nature,
impeccable and
authentic details

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Ecrù Burattato
20x20 - 8"x8"

Ecrù



Ecrù Rett.
90x180 - 35,4"x70,8"





Ecrù

Ecrù Rett.
59,5x59,5 - 23,4"x23,4"
29,6x59,5 - 11,8"x23,4"
Ecrù Burattato
10x20 - 4"x8"
Mosaic Rett.
30x30 - 12"x12"



Coal

Emozioni antiche,
design contemporaneo

Ancient sensations,
contemporary design

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Coal Rett.
90x180 - 35,4" x70,8"



Photography - Alain Bonafini

Coal



Coal Rett.
90x90 - 35,4"x35,4"






Coal



Coal Rett.
90x90 - 35,4"x35,4"

90x180 / 35,4"x70,8"





DMP9840R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9940R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP940R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP640R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP340R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ



DMP2040 MAS DE PROVENCE CLOUD Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP140 MAS DE PROVENCE CLOUD Burattato 10x20 4"x8"


691/MQ



DMPM40R MAS DE PROVENCE CLOUD Mosaic Rett. 30x30 12"x12"

537/PZ

59,5x59,5 / 23,4"x23,4"





DMP9820R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9920R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP920R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ




DMP620R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP320R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ



DMP2020 MAS DE PROVENCE IVORY Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP120 MAS DE PROVENCE IVORY Burattato 10x20 4"x8"


691/MQ



DMPM20R MAS DE PROVENCE IVORY Mosaic Rett. 30x30 12"x12"

537/PZ

90x90 / 35,4"x35,4"





DMP9880R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9980R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP980R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP680R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP380R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ



DMP2080 MAS DE PROVENCE ECRÙ Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP180 MAS DE PROVENCE ECRÙ Burattato 10x20 4"x8"

691/MQ



DMPM80R MAS DE PROVENCE ECRÙ Mosaic Rett. 30x30 12"x12"

537/PZ

44,5x90 / 17,5"x35,4"





DMP9870R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9970R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP970R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP670R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP370R
MAS DE PROVENCE
COAL Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ




DMP2070 MAS DE PROVENCE
COAL Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP170 MAS DE PROVENCE
COAL Burattato 10x20 4"x8"

691/MQ



DMPM70R
MAS DE PROVENCE
COAL Mosaic Rett.
30x30 12"x12"

537/PZ



Out

La nostra tecnologia riesce a coniugare
alte performance con una splendida resa estetica,
in armonia con il resto dell'abitazione

Our technology combines
high performance with a stunning, sleek design
that fits in with the style of your home

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

Cloud out Rett. 20 mm
90x90 - 35,4" x 35,4"

MAS DE PROVENCE OUT

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY



Cloud out Rett.
Cloud out Rett. 20 mm
90x90 - 35,4"x35,4"





MAS DE PROVENCE OUT

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY



DMP940OR **598/MQ**
MAS DE PROVENCE CLOUD OUT Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9944OR MAS DE PROVENCE CLOUD OUT Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP980OR **598/MQ**
MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9988OR MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP920OR
MAS DE PROVENCE IVORY OUT Rett. **598/MQ**
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9922OR **MAS DE PROVENCE IVORY OUT** Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP9977OR **MAS DE PROVENCE COAL OUT** Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**

MAS DE PROVENCE

OUT

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

DIGITAL
TECHNOLOGY



20MM
DOM

ALTO SPESSORE
EXTRA-THICK

VANTAGGI

Advantages- Avantages
Vorteile



RESISTENTE AI CARICHI PESANTI
Heavy loads resistant



INVARIABILITÀ NEL TEMPO
Unchanged over the time



RESISTENTE AL GELO
Resistant to frost



ANTISCIVOLO
Non - Slip



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
Resistant to thermal shock



FACILE DA POSARE
Easy to install



FACILE DA PULIRE
Easy to clean



LEGAME INTERNO ED ESTERNO
Continuity between indoor and outdoor



RESISTENTE AGLI ACIDI
Acid resistant



RICICLABILE
Recyclable

UTILIZZI

Uses - Utilisations - Verwendungen



PARCHI PUBBLICI
Public parks



VIALETTI
Paths



ARREDO URBANO
Street furniture



STABILENTI BALNEARI
Bathing facilities



PARCHEGGI
Parking



TERRAZZA
Terrace




GIARDINI
Gardens




ZONE INDUSTRIALI
Industrial zone

APPLICAZIONI


Applications - Applications
Anwendungen




POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry laying on gravel




POSA A SECCO SU ERBA
Dry laying on grass



POSA A SECCO SU SABBIA
Dry laying on sand



POSA SU MASSETTO CON COLLA
Laying on screed with adhesive



POSA SOPRAELEVATA
Laying on raised paving



DMP944OR 654/MQ
MAS DE PROVENCE CLOUD OUT 20mm Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP988OR 654/MQ
MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT 20mm Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9940OR **MAS DE PROVENCE CLOUD OUT 20mm** Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP922OR
MAS DE PROVENCE IVORY OUT 20mm Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"

654/MQ




DMP9920OR **MAS DE PROVENCE IVORY OUT 20mm** Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP9980OR **MAS DE PROVENCE ECRU OUT 20mm** Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP977OR
MAS DE PROVENCE COAL OUT 20mm Rett.
44,5x90 17,5"x35,4"

654/MQ



DMP9970OR **MAS DE PROVENCE COAL OUT 20mm** Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ

DMPB62R MAS DE PROVENCE IVORY
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3^{3/8}"x23,4"
DMPB68R MAS DE PROVENCE ECRÙ
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3^{3/8}"x23,4"
DMPB64R MAS DE PROVENCE CLOUD
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3^{3/8}"x23,4"
DMPB67R MAS DE PROVENCE COAL
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3^{3/8}"x23,4"

513/PZ

DMPB20R MAS DE PROVENCE IVORY BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"
DMPB80R MAS DE PROVENCE ECRÙ BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"
DMPB40R MAS DE PROVENCE CLOUD BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"
DMPB70R MAS DE PROVENCE COAL BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"

524/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	MAS DE PROVENCE			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
90x180 / 35,4"x70,8" rett.	1	1,620	36,96	32	51,84	1.218	10mm
90x90 / 35,4"x35,4" rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	31,20	30	43,20	951	10mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10mm
20x20 / 8"x8" burattato	12	0,480	11,50	60	28,80	705	10mm
10x20 / 4"x8" burattato	24	0,480	11,50	56	26,88	659	10mm
30x30 / 12"x12" mosaico rett.	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3 ^{3/8} "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
7x90 / 3,5"x35,4" battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-
44,5x90 / 17,5"x35,4" out rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" out 20 MM rett.	2	0,810	36,00	24	19,44	879	20mm
90x90 / 35,4"x35,4" out rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10mm
90x90 / 35,4"x35,4" out 20 MM rett.	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	20mm

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1. GL			MAS DE PROVENCE	MAS DE PROVENCE OUT	MAS DE PROVENCE OUT 20mm	MAS DE PROVENCE	MAS DE PROVENCE OUT	MAS DE PROVENCE OUT 20mm		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV	PEI IV		DIN 51130	R10	R11	R11
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%		DIN 51097	B	C	C
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40+55 N/mm2	40+55 N/mm2	40+55 N/mm2		ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		EN101	9	9	9
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		TORTUS	WET > 0,55 DRY > 0,42	WET > 0,78 DRY > 0,72	WET > 0,85 DRY > 0,76
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut					

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY.
The values in the table refer to the tests performed on color IVORY.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY ausgeführt wurden.
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color IVORY.
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке IVORY.

CREDITS

Cover Image:
Photo: **Alain Bonafini**
Location: **Maison Matilda Treviso Italy**

Photo:
Alain Bonafini
p. 2/9/14/21/34

Location:
Maison Matilda Treviso Italy
p. 34





SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

info@domceramiche.it

www.domceramiche.it



Ceramics of Italy