

# EVERSTONE



CERAMICHE  
**SUPERGRES**

© Copyright 2011 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Settembre 2011  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2011 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
September 2011  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

# EVERSTONE

ever-grau

p.2-3  
p. 14  
p.18

ever-beige

p.4-5  
p.15

ever-claire

p.6-9  
p. 16

ever-doré

p.10-13  
p. 17

CERAMICHE  
SUPERGRES



ever-grau  
30x60 12"x24"  
ever-claire brick  
30x30 12"x12"





ever-beige  
60x60 RT 24"x24"




ever-claire  
60x60 RT 24"x24"  
ever-claire mosaico  
30x30 12"x12"



ever-claire  
60x60 RT 24"x24"



ever-claire mosaico  
30x30 12"x12"



10  
ever-doré  
45x45 18"x18"





ever-doré  
45x45 18"x18"

ever-doré  
45x45 18"x18"





# EVERSTONE

60x60 RT . 30x60 . 45x45 . 30x30 . 9,5mm  $\pm$

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ( $E \leq 0,5\%$ )  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Ever-Grau 45x45 - 18"x18"



Ever-Grau 60x60 RT - 24"x24"



Ever-Grau 30x60 - 12"x24"



Ever-Grau 30x30 - 12"x12"


**Pezzi speciali** . Special tiles



Ever-Grau mosaico 30x30 - 12"x12"  
formato tessera 5x5  
mosaic size 2,5"x2,5"



Ever-Grau brick 30x30 - 12"x12"



Ever-Grau battiscopa  
8,5x45 - 3,3"x18"



Ever-Grau battiscopa  
9,5x60 - 3,8"x24"



Ever-Beige 45x45 - 18"x18"



Ever-Beige 60x60 RT - 24"x24"



Ever-Beige 30x60 - 12"x24"



Ever-Beige 30x30 - 12"x12"


**Pezzi speciali** . Special tiles



Ever-Beige mosaico 30x30 - 12"x12"  
formato tessera 5x5  
mosaic size 2,5"x2,5"



Ever-Beige brick 30x30 - 12"x12"



Ever-Beige battiscopa  
8,5x45 - 3,3"x18"



Ever-Beige battiscopa  
9,5x60 - 3,8"x24"

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

# EVERSTONE

60x60 RT . 30x60 . 45x45 . 30x30 . 9,5mm  $\pm$

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ( $E \leq 0,5\%$ )  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Ever-Claire 45x45 - 18"x18"



Ever-Claire 60x60 RT - 24"x24"



Ever-Claire 30x60 - 12"x24"



Ever-Claire 30x30 - 12"x12"


**Pezzi speciali** . Special tiles



Ever-Claire mosaico 30x30 - 12"x12"  
formato tessera 5x5  
mosaic size 2,5"x2,5"



Ever-Claire brick 30x30 - 12"x12"



Ever-Claire battiscopa  
8,5x45 - 3,3"x18"



Ever-Claire battiscopa  
9,5x60 - 3,8"x24"



Ever-Doré 45x45 - 18"x18"



Ever-Doré 60x60 RT - 24"x24"



Ever-Doré 30x60 - 12"x24"



Ever-Doré 30x30 - 12"x12"


**Pezzi speciali** . Special tiles



Ever-Doré mosaico 30x30 - 12"x12"  
formato tessera 5x5  
mosaic size 2,5"x2,5"



Ever-Doré brick 30x30 - 12"x12"



Ever-Doré battiscopa  
8,5x45 - 3,3"x18"



Ever-Doré battiscopa  
9,5x60 - 3,8"x24"

CERAMICHE  
**SUPERGRES**



# EVERSTONE

**60x60 RT . 30x60 . 45x45 . 30x30 . 9,5mm** ⇄

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt	spessore
60x60 RT	3	1,08	23,40	40	43,20	948	9,5 mm
30x60	6	1,08	23,40	40	43,20	948	9,5 mm
45x45	5	1,0125	20,20	33	33,41	680	9,5 mm
30x30	11	0,99	19,50	48	47,52	950	9,5 mm
mosaico 30x30	10	0,90	17,00	32	28,80	556	9,5 mm
brick 30x30	10	0,90	17,00	30	27,00	522	9,5 mm
battiscopa 9,5x60	8	4,80 ml	9,80	-	-	-	-
battiscopa 8,5x45	22	9,90 ml	18,00	-	-	-	-



I pavimenti in gres porcellanato Supergres vantano la certificazione Ecolabel; un'attestazione di garanzia e di rispetto dell'ambiente istituita nel 1992 dall'Unione Europea. Un marchio di qualità che certifica prodotti ambientalmente compatibili. Un marchio che conferisce un notevole valore aggiunto ai prodotti Supergres: il consumatore che sceglie materiali certificati, effettua acquisti consapevoli, con la certezza di contribuire al rispetto dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita. Sempre più spesso sia a livello locale che nazionale le amministrazioni e gli enti pubblici che indicano appalti per lavori pubblici pongono come requisito la certificazione Ecolabel dei materiali utilizzati.

*Beaucoup de séries de grès porcelainé Supergres peuvent se vanter d'avoir la certification Ecolabel, créée par l'Union Européenne en 1992, celle-ci garantit que le produit est fait dans le respect de l'environnement. Cette marque de qualité certifie que le produit est eco-compatible, une valeur supplémentaire. Le client qui achète les produits Supergres certifiés fait un achat conscient et respectueux de l'environnement et contribue à améliorer la qualité de la vie. Lors de travaux de construction en adjudication, où les caractéristiques des matériaux doivent être précisément définies, la certification Ecolabel est un point de référence.*

*Viele Serien des Feinsteinzeugs Supergres sind mit dem Zertifikat Ecolabel ausgezeichnet worden; eine Bescheinigung, die die Garantie der Hochachtung für das Ambiente ausdrückt, und die 1992 von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde. Eine Qualitätsmarke, die an die Umgebung anpassungsfähige Erzeugnisse gewährleistet. Eine Marke, die im Zusammenhang mit den Produkten von Supergres einen beachtlichen Wert verleiht: der Verbraucher, der diese zertifizierten Materialien auswählt, vollzieht einen bewussten Einkauf mit der Gewissheit, zur Beachtung des Ambientes und zur Steigerung der Lebensqualität beizutragen. Auch hinsichtlich der vielen Aufträge der Öffentlichen Verwaltung kann man die Eigenschaften dieser Gebrauchsmaterialien noch einmal verdeutlichen, unter anderem durch das Zertifikat Ecolabel.*

*Several Supergres porcelain stoneware series bear (boast) the Ecolabel Certification as evidence of the environmental protection scheme established in 1992 by the EU. A quality brand certifying environmental-friendly products. A brand increasing Supergres products added value: the consumer-type heading for certified materials is purchase aware, knowing for sure to be placing its favour on environment and thus improving the standards of living. With regard to works contracts the Public Administration Ministry may give full details on the features of the materials to be used, among which is to be found the Ecolabel Certification.*

*Muchas series de gres porcelánico Supergres se precian de la certificación Ecolabel; un atestado de garantía de respeto del ambiente instituida en 1992 por la Unión Europea. Una marca de calidad que certifica productos ambientalmente compatibles. Un sello que confiere un notable valor agregado a los productos Supergres: el consumidor que escoge materiales certificados efectúa adquisiciones conscientes, con la certeza de contribuir al respeto del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida. Incluso en lo que se refiere a las contrataciones la Administración Pública puede precisar las características de los materiales a utilizar, entre las cuales figura la certificación Ecolabel.*

*Напольная керамогранитная плитка Supergres гордится удостоверением «Ecolabel»: это гарантийный сертификат, означающий бережное отношение к окружающей среде, узаконенный в 1992 году Европейским Союзом. Знак качества, который свидетельствует, что изделия являются совместимыми с окружающей средой. Символ, который способствует дополнительной стоимости продуктов Supergres: итак, потребитель, который выбирает сертифицированный материал, осуществляет сознательную покупку, с уверенностью о его способствовании сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни. Всё чаще как на местном, так и на общенациональном уровне государственные органы, сдающие подряды, устанавливают обязательное требование о выполнении работ с использованием материалов, прошедших сертификацию Ecolabel.*

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelánico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Norme retenue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)  
Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%)  
Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)  
Norma de referencia: EN 14411 Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (E ≤ 0,5%)  
Соответствует норме EN 14411 Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (E ≤ 0,5 %)



## GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norms Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requisés Geforderte Eigenschaften Requisiments Requisitos solicitados Требования	VALORI Valeur Wert Value Valor Показатели
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> Longueur et largeur de côtés Maßgenauigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-02	e = ± 0,6% f = ± 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Spessore</b> Épaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-02	± 5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Ortogonalità</b> Orthogonalité Rechtwinkigkeit Squariness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-02	± 0,6%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Equarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Planarità</b> Planéité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-02	c.c ± 0,5% e.c ± 0,5% w ± 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione dell'assorbimento d'acqua</b> Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-03	≤ 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura</b> Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-04	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza all'abrasione profonda</b> (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL Стойкость к абразиву - (неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-06	≤ 175 mm <sup>3</sup>	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza chimica</b> Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	<b>Classe UB minimo (UGL)</b> Categorie UB min (UGL) Klasse B min (UGL) Class B min (UGL) Classe B min (UGL) Минимум класс UB (UGL)	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Determinazione della resistenza alle macchie (GL)</b> Résistance aux taches (GL) Beständigkeit gegen Fleckenbil (GL) Stain resistance (GL) Resistencia a las manchas (GL) Устойчивость эмали к загрязнению (GL)	ISO 10545-14	<b>Classe 3 minimo</b> Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Classe 3 min Минимум 3 класс	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	<b>Classificazione R</b> Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R	<b>R9</b>
<b>Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito statico</b> Résistance au glissement - coefficient de frottement statique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - Reibungskoeffizient (statisch) Slip resistance - Static coefficient of friction Antideslizamiento - coeficiente de fricción estática Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	> 0,60	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует

CERAMICHE  
SUPERGRES

Finito di stampare a Modena nel mese di Settembre 2011 da Arbe Industrie Grafiche S.p.a. per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena in the month of September 2011 by Arbe Industrie Grafiche S.p.a. on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy . ph +39 0522 997411 - fax +39 0522 997494 - 997415 . info@supergres.com . www.supergres.com