



PLAYGROUND

A large, bold, white sans-serif typeface word "PLAYGROUND". Inside the letter "O" of the word "PLAYGROUND", there is a small, dark grey silhouette of a person in a climbing pose, mirroring the larger silhouette above it.

PLAYGROUND is an urban-inspired collection that features two original surfaces: Resin and Paint.

PLAYGROUND est une collection qui s'inspire de la ville et propose deux finitions originales: Resin et Paint.

PLAYGROUND ist eine vom urbanen Lifestyle inspirierte Kollektion mit den zwei exklusiven Oberflächen Resin und Paint.

PLAYGROUND es una colección de inspiración urbana desarrollada en dos superficies originales: Resin y Paint.

PLAYGROUND это коллекция, предлагающая городские темы и разработанная в двух оригинальных отделках поверхности: Resin и Paint.

Playground è una collezione di ispirazione urbana sviluppata in due superfici originali: Resin e Paint.

SURFACES

RESIN
Concrete teams up with resin and colour, endowing spaces with an understated, austere air. The blend of the two materials proposed in Playground represents the perfect marriage between the minimalism of concrete and the creativity expressed in the artist's brush strokes. The common thread linking everything together is the colour white, the undisputed hero of modernity.

RESIN
Le ciment s'unit à la résine et à la couleur pour donner un air austère et sobre à l'espace. La rencontre des deux matières de Playground forme l'union parfaite entre le minimalisme exprimé par le ciment et la créativité de la peinture humaine. Élément principal du style moderne, le blanc réconcile le tout.

RESIN
Beton trifft auf Kunsthars und Farbe. Für eine neue schlichte Strenge. Playground kombiniert mit dem Mix aus den zwei Materialien in perfekter Weise den Minimalismus von Beton und die kreative Energie des Pinselstrichs. Das Verbindungselement in diesem gestalterischen Spannungsräum bildet die Symbolfarbe der Moderne: Weiß.

RESIN
El cemento se alía con la resina y el color para crear un ambiente sobrio y severo. El juego de los dos materiales propuestos en Playground es la combinación perfecta entre el minimalismo representado por el cemento y la fantasía presente en la pincelada humana. El hilo conductor de todo el conjunto es el color blanco, protagonista absoluto de la modernidad.

RESIN
В сочетании со смолой и краской цемент наделяет интерьер строгостью и сдержанностью. Объединение двух материалов, предложенных коллекцией Playground, отлично сочетает минимализм цемента с творчеством, присущим сделанным человеком мазкам. Связующим звеном всех элементов является белый цвет, главное действующее лицо современности.

PAINT
Brush strokes of white lime on a minimalist, urban, solid concrete surface. Spaces appear clean and boundless, tied together by the layer of white. Tactile and unpredictable, the brushed paint finish creates new dimensions with original effects. The thick colour, quick brush strokes and confident hand make each slab unique. The brush strokes appear in quick succession, as fast-paced as the modern day. As informal as Jackson Pollock's paintings.

PAINT
Des traces de chaux blanche sur une solide surface en béton, minimalist, urban, Betonfläche. Der Raum erhält durch die Weißung eine puristische Einheitlichkeit und erfährt eine optische Erweiterung. Aufgrund seiner materialbetonten, zufälligen Optik erschafft der Pinselstrich neue Dimensionen mit originalen Effekten. Die Farbdichte, der Pinselschwung und die Sicherheit der Handführung machen jede Platte zu einem Unikat. Die Abfolge der Pinselstriche erinnert an den Rhythmus des modernen Lebens. Abstrakt wie die Malerei von Jackson Pollock.

PAINT
Gestrichenes Kalkweiß auf einer konkreten, minimalistischen, urbanen Betonfläche. Der Raum erhält durch die Weißung eine puristische Einheitlichkeit und erfährt eine optische Erweiterung. Aufgrund seiner materialbetonten, zufälligen Optik erschafft der Pinselstrich neue Dimensionen mit originalen Effekten. Die Farbdichte, der Pinselschwung und die Sicherheit der Handführung machen jede Platte zu einer Plakette mit einer einzigartigen Farbe. Die Pinselstriche erinnern an den Rhythmus des modernen Lebens. Abstrakt wie die Malerei von Jackson Pollock.

PAINT
Пинкелада белой извести наносится на цементную поверхность с конкретным, минималистским и городским характером. Пространство становится чистым и просторным благодаря равномерному виду белого слоя. Материальные и непредсказуемые рисунки с оригинальным эффектом. Плотность цвета, быстрота нанесения, уверенность движений руки лежат в основе уникального характера каждого созданного элемента коллекции. Мазки кисти быстро идут друг за другом в духе современности. Они носят неформальный характер, как живопись Джексона Поллока.

RESIN



Il cemento incontra la resina e il colore, rendendo l'ambiente sobrio e rigoroso. Il connubio dei due materiali proposti in Playground è la combinazione perfetta tra il minimalismo interpretato dal cemento e la creatività presente nella pennellata umana. Il filo conduttore che unisce il tutto è il colore bianco, protagonista assoluto della modernità.



PAINT



Pennellate di calce bianca su una superficie cementizia concreta, minimale, urbana. Lo spazio si pulisce e si amplifica, uniformato dallo strato di bianco. Materica, imprevedibile, la verniciatura a pennello crea nuove dimensioni con effetti originali. La densità del colore, la velocità del tratto, la sicurezza della mano rendono unica ogni lastra realizzata. Le pennellate si susseguono veloci come la contemporaneità. Informali come la pittura di Jackson Pollock.





BERLIN GREY RESIN

RESIN
80968R
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

La versatilità della resina

The versatility of resin
La polyvalence de la résine
Die Vielseitigkeit von Kunstrarzbelägen
La versatilidad de la resina
Универсальность покрытия



RESIN
609G8R

BERLIN GREY NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
639G8R

BERLIN GREY NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

LISTELLI PARKOUR
L608G8R

BERLIN GREY NAT. RETT.
4,6x60 - 1^{13/16}"x23^{5/8}"



RESIN
809G8P
BERLIN GREY LAPP. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



PAINT
988G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

PAINT BRICK
H308G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



RESIN
809G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

PAINT
988G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"



PAINT
948G8R

BERLIN GREY NAT. RETT.
45x90 - 17^{11/16}" x 35^{7/16}"

PAINT BRICK
H308GOR

TOKYO WHITE NAT. RETT.
30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



RESIN
609G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
639G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

LISTELLI PARKOUR
LG08G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
4,6x60 - 1^{13/16}"x23^{5/8}"



RESIN DESIGN MAXI
R809G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
136x101 - 53^{3/16}"x39^{3/4}"

Nuovo e inaspettato

New and unexpected

Nouveau et surprenant

Neu und verblüffend

Nuevo e inesperado

Новое и неожиданное

RESIN DESIGN MAXI

R80968R

BERLIN GREY NAT. RETT.

136x101 - 53^{9/16}"x39^{3/4}"



RESIN
809G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

PAINT
988G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"



RESIN
809G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

Superfici high tech, urban design

High tech surfaces, urban design
Des surfaces hi-tech, urban design
High-Tech-Oberflächen, Urban Design
Superficies tecnológicamente avanzadas, diseño urbano
поверхности хай-тек, городской стиль дизайна



DECORO PARKOUR
988G8RD
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

PAINT
989G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

RESIN
809G8R
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



TOKYO WHITE RESIN

RESIN
809GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



RESIN
809GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

Superfici per progettare

Superfici per progettare


Surfaces for design

Definitions pour concevoir

Flächen zum Gestalten

Superficies para proyectar

Поверхности для проектов





RESIN
609GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
639GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



PAINT
988GOR

TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

RESIN
809G3P

NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



PAINT

988GOR

TOKYO WHITE NAT. RETT.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



RESIN
809GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

PAINT
988GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"



PAINT
988GOR

TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



RESIN
60x60P
BERLIN GREY LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
60x60P
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



RESIN
809GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

PAINT
988GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

PAINT MOS. 3X3
1308GOR
TOKYO WHITE NAT. RETT.
30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"



NEW YORK SAND RESIN

RESIN
809C3P
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 · 31¹/₂ x 31¹/₂



RESIN
809G3P
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

TAPPETO DECOR
809G3PB
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



RESIN
G09G3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
G39G3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

RESIN DESIGN MINI
R309G3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"



RESIN
609C3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



RESIN
809G3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
80x80 · 31½" x 31½"

Minimale e creativa

Minimalist and creative

Minimaliste et créatif

Minimalistisch und kreativ

Minimalista y creativa

Минимальная и творческая



RESIN

809G3P

NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}



L'originalità del pennellato a mano

The originality of hand-applied brush-strokes

l'originalité du travail au pinceau

Die Originalität der Pinselstrich-Optik

La originalidad de las pinceladas manuales

Оригинальность эффекта ручных мазков кисти





PAINT
948C3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
45x90 - 17^{11/16}" x 35^{11/16}"



PAINT
988C3R
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

RESIN



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
609GOR TOKYO WHITE NAT. RETT. ●89
609GOP TOKYO WHITE LAPP. RETT. ●96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
609GOR TOKYO WHITE NAT. RETT. ●73
609GOP TOKYO WHITE LAPP. RETT. ●83



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
639GOR TOKYO WHITE NAT. RETT. ●66
639GOP TOKYO WHITE LAPP. RETT. ●74

TOKYO WHITE

PAINT



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
988GOR TOKYO WHITE NAT. RETT. ●89



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16}")
948GOR TOKYO WHITE NAT. RETT. ●74

TOKYO WHITE



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
809G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●89
809G8P BERLIN GREY LAPP. RETT. ●96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
609G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●73
609G8P BERLIN GREY LAPP. RETT. ●83




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
639G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●66
639G8P BERLIN GREY LAPP. RETT. ●74

BERLIN GREY



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
988G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●89



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16})
948G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●74

BERLIN GREY



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
809G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●89
809G3P NEW YORK SAND LAPP. RETT. ●96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})
609G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●73
609G3P NEW YORK SAND LAPP. RETT. ●83



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8})
639G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●66
639G3P NEW YORK SAND LAPP. RETT. ●74

NEW YORK SAND



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4})
988G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●89



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16})
948G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●74

NEW YORK SAND


Si consiglia la posa con fuga 2 mm - Laying with a 2 mm-joint is recommended - Pose recommandée avec joints de 2 mm
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм

Si consiglia la posa con fuga 2 mm - Laying with a 2 mm-joint is recommended - Pose recommandée avec joints de 2 mm
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм



RESIN

MOSAICO 3X3*

Tessera-Chip 2,8x2,8- (1¹³/₁₆"x1¹³/₁₆")30x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
I309GOP TOKYO WHITE LAPP. ●13830x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
I309G8P BERLIN GREY LAPP. ●13830x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
I309G3P NEW YORK SAND LAPP. ●138

MOSAICO 10X10*

Tessera-Chip 9,7x9,7- (3¹³/₁₆"x3¹³/₁₆")30x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
K309GOR TOKYO WHITE NAT. ●120
K309GOP TOKYO WHITE LAPP. ●12530x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
K309G8R BERLIN GREY NAT. ●120
K309G8P BERLIN GREY LAPP. ●12530x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆)
K309G3R NEW YORK SAND NAT. ●120
K309G3P NEW YORK SAND LAPP. ●125

MOSAICO LISTELLI*

30x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
M639GOR TOKYO WHITE NAT. ●113
M639GOP TOKYO WHITE LAPP. ●12130x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
M639G8R BERLIN GREY NAT. ●113
M639G8P BERLIN GREY LAPP. ●12130x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
M639G3R NEW YORK SAND NAT. ●113
M639G3P NEW YORK SAND LAPP. ●121

DESIGN MINI*

22,6x17 (8⁷/₈"x6¹¹/₁₆)
R309GOR TOKYO WHITE NAT. ●3922,6x17 (8⁷/₈"x6¹¹/₁₆)
R309G8R BERLIN GREY NAT. ●3922,6x17 (8⁷/₈"x6¹¹/₁₆)
R309G3R NEW YORK SAND NAT. ●39

DESIGN MAXI*

136x101 (53⁹/₁₆"x39³/₄")
R809GOR TOKYO WHITE NAT. ●147
R809GOP TOKYO WHITE LAPP. ●150136x101 (53⁹/₁₆"x39³/₄")
R809G8R BERLIN GREY NAT. ●147
R809G8P BERLIN GREY LAPP. ●150136x101 (53⁹/₁₆"x39³/₄")
R809G3R NEW YORK SAND NAT. ●147
R809G3P NEW YORK SAND LAPP. ●150

*Solo su richiesta ordine minimo 1 collo
On request minimum order 1 box
Ur demande uniquement commande minimale 1 boîte
Nur auf Anfrage Mindestbestellmenge 1 Packstück
Solo bajo pedido; pedido mínimo 1 caja
Только по заказу, минимальный заказ - 1 место

RESIN

TAPPETO DECOR▲


80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
809GOPB TOKYO WHITE LAPP. RETT. ●12380x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
809G8PB BERLIN GREY LAPP. RETT. ●12380x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
809G3PB NEW YORK SAND LAPP. RETT. ●12330x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
639GOPB TOKYO WHITE LAPP. RETT. ●4230x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
639G8PB BERLIN GREY LAPP. RETT. ●4230x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")
639G3PB NEW YORK SAND LAPP. RETT. ●42

PAINT

DECORO PARKOUR - LISTELLI PARKOUR




60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4})
988G0RD TOKYO WHITE NAT. RETT. ●115



4,6x120 (1^{13/16}"x47^{1/4})
L988G0R TOKYO WHITE NAT. RETT. ●31



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4})
988G8RD BERLIN GREY NAT. RETT. ●115



4,6x120 (1^{13/16}"x47^{1/4})
L988G8R BERLIN GREY NAT. RETT. ●31



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4})
988G3RD NEW YORK SAND NAT. RETT. ●115



4,6x120 (1^{13/16}"x47^{1/4})
L988G3R NEW YORK SAND NAT. RETT. ●31

PAINT

BRIK*

Tessera-Chip 7,2x30 (2^{13/16}"x11^{13/16})



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
H308G0R TOKYO WHITE NAT. ●129



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
H308G8R BERLIN GREY NAT. ●129



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
H308G3R NEW YORK SAND NAT. ●129

MOSAICO 3X3*

Tessera-Chip 3,1x3,1 (1^{13/16}"x1^{13/16})



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
I308G0R TOKYO WHITE NAT. ●138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
I308G8R BERLIN GREY NAT. ●138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16})
I308G3R NEW YORK SAND NAT. ●138


* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasermetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


RESIN



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 (2^{15/16}"x23^{5/8})

NATURALE RETT.


- 879GOR** TOKYO WHITE ●16
879G8R BERLIN GREY ●16
879G3R NEW YORK SAND ●16



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x80 (2^{15/16}"x31^{1/2})

NATURALE RETT.


- 589GOR** TOKYO WHITE ●22
589G8R BERLIN GREY ●22
589G3R NEW YORK SAND ●22



GRADONE - STEP
33x60x3,2x3,2 (12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{1/4}"x1^{1/4})

NATURALE RETT.

- 719GOR** TOKYO WHITE ●89
719G8R BERLIN GREY ●89
719G3R NEW YORK SAND ●89
- LAPPATO RETT.
719GOP TOKYO WHITE ●92
719G8P BERLIN GREY ●92
719G3P NEW YORK SAND ●92




ANGOLARE - CORNER TILE
33x33x3,2x3,2 (12^{15/16}"x12^{15/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4})

NATURALE RETT.

- 729GOR** TOKYO WHITE ●96
729G8R BERLIN GREY ●96
729G3R NEW YORK SAND ●96

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND


PAINT



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 (2^{15/16}"x23^{5/8})

NATURALE RETT.


- 878GOR** TOKYO WHITE ●16
878G8R BERLIN GREY ●16
878G3R NEW YORK SAND ●16



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x90 (2^{15/16}"x35^{7/16})

NATURALE RETT.


- 698GOR** TOKYO WHITE ●23
698G8R BERLIN GREY ●23
698G3R NEW YORK SAND ●23



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4})

NATURALE RETT.


- CR8GOR** TOKYO WHITE ●139
CR8G8R BERLIN GREY ●139
CR8G3R NEW YORK SAND ●139



ANGOLARE - CORNER TILE
33x33x3,2x3,2 (12^{15/16}"x12^{15/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4})

NATURALE RETT. DESTRO/RIGHT


- 728GORD** TOKYO WHITE ●96
728G8RD BERLIN GREY ●96
728G3RD NEW YORK SAND ●96
- NATURALE RETT. SINISTRO/LEFT
728G0RS TOKYO WHITE ●96
728G8RS BERLIN GREY ●96
728G3RS NEW YORK SAND ●96



ANGOLARE - CORNER TILE
33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4})

NATURALE RETT. DESTRO/RIGHT


- AC8GORD** TOKYO WHITE ●142
AC8G8RD BERLIN GREY ●142
AC8G3RD NEW YORK SAND ●142



COVE BASE
16x30 (6^{15/16}"x11^{13/16})

NATURALE RETT.

- 898GO** TOKYO WHITE ●18
898G8 BERLIN GREY ●18
898G3 NEW YORK SAND ●18



COVE BASE ANG. INT.
2,5x16 (1^{5/16}"x6^{5/16})

NATURALE RETT.

- A18GO** TOKYO WHITE ●16
A18G8 BERLIN GREY ●16
A18G3 NEW YORK SAND ●16



COVE BASE ANG. EST.
2,5x16 (1^{5/16}"x6^{5/16})

NATURALE RETT.

- AE8GO** TOKYO WHITE ●16
AE8G8 BERLIN GREY ●16
AE8G3 NEW YORK SAND ●16



PLAYGROUND

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques

Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



PLANARITÀ

Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность




ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in %

Water absorption - Average value expressed in %

Absorption d'eau - Valeur moyenne en %

Wasseraufnahme - Durchschnittswert in %

Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance a la flexion

Biegefestigkeit - Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture

Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit

Resistencia a las heladas - Морозостойкость



RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations

Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases

Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen

Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases

Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit

Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich


Coefficiente de atrito medio - Коэффициент трения

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантиисмотрите в действующем сводном каталоге.



7,5%

放射性水平A类



V3 High


IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кв.М. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М. x Подд.	Peso x Pal.(Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд. (Kg)
809G_R/P	80x80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280
609G_R/P	60x60	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
639G_R/P	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
988G_R	60x120	10	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
948G_R	45x90	10	2,47	3	1,215	29,30	30	36,45	879
I309G_P	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
K309G_R/P	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
M639G_R/P	30x60	10	5,56	4	0,720	16,70	30	21,60	501
R809G_R/P	136x101	10	0,73	1	1,575	32,10	-	-	-
H308G_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	-	-	-
I308G_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	-	-	-

Emilceramica S.p.A.



STREET STYLE URBAN PARKOUR ENERGY CONCRETE





a brand of Emilceramica S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 29
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia
Tel. +39 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835955
Fax Export: + 39 0536 835358
info@emilceramicagroup.it
www.ergontile.com