

PODCAST

visual symphony

*Self
Style*

YOUR STYLE SELF MADE
a brand of KERADOM GROUP

YOUR STYLE SELF MADE

Un percorso iniziato oltre 20 anni fa nel cuore del distretto ceramico sassolese, continuamente contro tendenza ed alla ricerca di uno stile unico, inconfondibile.

Studiamo progetti nel piccolo formato ceramico che nascono dai più ricercati mix di colore, materia e forma per creare una gamma che congiunga minimalismo e decorazione.

Self Style nasce dalla volontà di creare idee, ambienti, stili per dare a ciascuno la possibilità di riflettere la propria personalità nella casa e negli ambienti in cui vive.

Il nostro stile vuole essere reinterpretato e rimodellato da chiunque a modo proprio, Your Style Self made, stimola il nostro cliente a partecipare alla realizzazione dei propri progetti, riconoscendosi in uno Stile tutto suo.



A journey that began over 20 years ago in Sassuolo, the heart of the Italian ceramic district, continuously against the trend and in search of a unique, unmistakable style.


We have been specializing in small size ceramic projects that arise from the most refined combinations of colors, materials and shapes to create a product range that combines minimalism and decoration.

Self Style was born from the desire to create ideas, environments, styles to give everyone the opportunity to reflect their own personality in their home and in the environments that surround them.

Our style wants to be reinterpreted and remodeled by anyone in their own way, Your Style Self made, stimulates our client to participate in the realization of their projects, recognizing themselves in their own Style.

“Un parcours débuté il y a plus de 20 ans au cœur du district céramique de Sassolese, constamment à contre-courant et en quête d'un style unique et inimitable. Nous étudions des projets dans le petit format céramique qui naissent des mélanges les plus recherchés de couleur, de matière et de forme pour créer une gamme qui marie minimalisme et décoration. Self Style naît de la volonté de créer des idées, des environnements, des styles pour permettre à chacun de refléter sa propre personnalité dans sa maison et dans les lieux où il vit. Notre style souhaite être réinterprété et remodelé par chacun à sa manière, Your Style Self made, encourage notre client à participer à la réalisation de ses propres projets, se reconnaissant dans un style qui lui est propre.”

“Ein vor mehr als 20 Jahren im Herzen des Keramikdistrikts von Sassolese begonnener Weg, ständig gegen den Trend und auf der Suche nach einem einzigartigen, unverwechselbaren Stil. Wir studieren Projekte im kleinen Keramikformat, die aus den raffiniertesten Farb-, Material- und Formmischungen entstehen, um eine Palette zu schaffen, die Minimalismus und Dekoration verbindet. Self Style entsteht aus dem Wunsch, Ideen, Umgebungen und Stile zu schaffen, um jedem die Möglichkeit zu geben, seine Persönlichkeit in seinem Zuhause und in den Räumen, in denen er lebt, widerzuspiegeln. Unser Stil soll von jedem auf seine eigene Weise neu interpretiert und umgestaltet werden, Your Style Self made, ermutigt unsere Kunden, sich an der Umsetzung ihrer eigenen Projekte zu beteiligen und sich in einem ganz eigenen Stil wiederzuerkennen.”



PAINT

Strisce di colore abbracciano un delicato full soft touch, per ambienti ricercati e moderni.

“PAINT” apre le porte a un mondo di creatività illimitata, una tela in bianco per l’arte del interior design. Un gioco mozzafiato di linee sottili che crea tappeti geometrici. Ogni piastrella è un elemento essenziale per creare una sinfonia visiva di forme e colori. Giocando con l’orientamento dei moduli, le linee si intrecciano , tessendo una trama di design unica e in continua evoluzione. Dai motivi intricati ai disegni minimalisti, questa collezione offre uno spazio di espressione illimitato, dove l’arte della geometria si fonde con l’interior design.

Strips of color embrace a delicate full soft touch, perfect for refined and modern environments. “PAINT” opens the doors to a world of unlimited creativity, a blank canvas for the art of interior design. A stunning play of thin lines that creates geometric patterns. Each tile is an essential element in crafting a visual symphony of shapes and colors. By playing with the orientation of the modules, the lines intertwine, weaving a unique and ever-evolving design narrative. From intricate patterns to minimalist designs, this collection offers a space of limitless expression, where the art of geometry merges with interior design.

“Des bandes de couleur enveloppent un délicat toucher doux et complet, parfait pour les environnements raffinés et modernes. “PAINT” ouvre les portes à un monde de créativité illimitée, une toile blanche pour l’art du design intérieur. Un jeu éblouissant de lignes fines qui crée des motifs géométriques. Chaque carreau est un élément essentiel pour créer une symphonie visuelle de formes et de couleurs. En jouant avec l’orientation des modules, les lignes s’entremêlent, tissant une narration de design unique et en constante évolution. Des motifs complexes aux designs minimalistes, cette collection offre un espace d’expression illimitée, où l’art de la géométrie se fond avec le design intérieur.

Farbstreifen umarmen eine zarte, vollständige Soft-Touch-Oberfläche, perfekt für anspruchsvolle und moderne Umgebungen. “PAINT” öffnet die Türen zu einer Welt grenzenloser Kreativität, einer leeren Leinwand für die Kunst des Innenarchitektur. Ein beeindruckendes Spiel aus feinen Linien, das geometrische Muster erzeugt. Jede Fliese ist ein wesentliches Element, um eine visuelle Symphonie aus Formen und Farben zu kreieren. Durch das Spielen mit der Ausrichtung der Module verflechten sich die Linien und weben eine einzigartige und ständig weiterentwickelte Designgeschichte. Von komplexen Mustern bis hin zu minimalistischen Designs bietet diese Kollektion einen Raum für unbegrenzten Ausdruck, in dem sich die Kunst der Geometrie mit dem Innenarchitektur verbindet.



...


La collezione è realizzata in due varianti : KIT KAT (12,5x25) e BRICK (6x25) modulari fra loro. Ogni elemento è disponibile in nove diverse colorazioni: Aqua, Black, Clay, Cream, Magenta, Pearl, Petrol, Sky, White.

Il prodotto finale è adatto alla posa in contesti residenziali e commerciali, a pavimento e a rivestimento, sia in ambienti interni che esterni.

The collection comes in two variants: KIT KAT (12.5x25) and BRICK (6x25), both modular. Each element is available in nine different colors: Aqua, Black, Clay, Cream, Magenta, Pearl, Petrol, Sky, White. The final product is suitable for installation in both residential and commercial settings, for both flooring and wall covering, both indoors and outdoors.

La collection se décline en deux variantes : KIT KAT (12,5x25) et BRICK (6x25), toutes deux modulaires. Chaque élément est disponible en neuf couleurs différentes : Aqua, Black, Clay, Cream, Magenta, Pearl, Petrol, Sky, White. Le produit final convient à une installation dans des environnements résidentiels et commerciaux, que ce soit pour le revêtement de sol ou de mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Die Kollektion gibt es in zwei Varianten: KIT KAT (12,5x25) und BRICK (6x25), beide modular. Jedes Element ist in neun verschiedenen Farben erhältlich: Aqua, Schwarz, Ton, Creme, Magenta, Perlmutter, Benzin, Himmel, Weiß. Das Endprodukt eignet sich für die Installation sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräumen, sowohl für Böden als auch für Wandverkleidungen, sowohl drinnen als auch draußen.



GROUT

Il risultato finale del prodotto varia notevolmente a seconda della sfumatura di stucco impiegata, che possa essere tono su tono o in contrasto. Consigliamo l'uso di uno stucco colorato epossidico, per garantire stabilità cromatica nel tempo e resistenza all'usura. La resa finale del prodotto è sensibilmente diversa a seconda della colorazione di stucco utilizzato, in tono o a contrasto.

The final result of the product varies significantly depending on the shade of grout used, which can be tone-on-tone or in contrast. We recommend using colored epoxy grout to ensure chromatic stability over time and resistance to wear. The final appearance of the product is substantially different depending on the color of the grout used, whether in tone or in contrast."

Le résultat final du produit varie considérablement en fonction de la couleur du joint utilisé, qu'il soit ton sur ton ou en contraste. Nous recommandons l'utilisation d'un joint époxy coloré pour garantir une stabilité chromatique dans le temps et une résistance à l'usure. L'apparence finale du produit est sensiblement différente en fonction de la couleur du joint utilisé, qu'il soit en ton sur ton ou en contraste."

Das endgültige Ergebnis des Produkts variiert erheblich je nach Farbe der verwendeten Fugenmasse, ob Ton in Ton oder im Kontrast. Wir empfehlen die Verwendung von gefärbtem Epoxidharz-Fugenmörtel, um eine langfristige Farbstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß zu gewährleisten. Das endgültige Erscheinungsbild des Produkts unterscheidet sich erheblich je nach Farbe des verwendeten Fugenmörtels, ob in Ton in Ton oder im Kontrast."



floor & wall: PAINT PEARL KIT KAT . 12,5x25 5"x10"



floor & wall: PAINT PEARL KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"

wall: PAINT CREAM KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10" - CREAM BRICK . 6x25 / 2,5"x10"





wall: PAINT WHITE KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10" - CLAY KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"

floor: PAINT CLAY KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"




wall: PAINT WHITE KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10" - PETROL KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"



wall: PAINT WHITE KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10" - PETROL KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"
 floor: PAINT PETROL KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"



wall: PAINT SKY KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"
floor: PAINT SKY BRICK . 6x25 / 2,5"x10"



wall: PAINT BLACK KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"

wall: PAINT BLACK KIT KAT . 12,5x25 / 5"x10"
floor: PAINT MAGENTA BRICK . 6x25 / 2,5"x10"

Paint



K-TECHNOLOGIES



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN . GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ . GLASIERTES PORZELLANSTEINZEUG

formato
size
BRICK 6x25 2,5"x10"

codice prezzo al m²
price code per m²
■ S100

formato
size
KIT KAT 12,5x25 5"x10"


codice prezzo al m²
price code per m²
■ S100



625SEPAWH
WHITE




625SEPACL
PEARL



625SEPABL
BLACK




625SEPA CR
CREAM




625SEPA CL
CLAY




625SEPAWH
WHITE




625SEPAPE
PEARL



1225SEPABL
BLACK




1225SEPA CR
CREAM




1225SEPA CL
CLAY




625SEPA AQ
AQUA




625SEPA SK
SKY




625SEPA PET
PETROL




625SEPA MA
MAGENTA




1225SEPA AQ
AQUA



1225SEPA SK
SKY



1225SEPA PET
PETROL



1225SEPA MA
MAGENTA

FORMATI SIZES	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
6x25 2,5"x10"	9	50	14,7	0,75	84	1248	63
12,5x25 5"x10"	9	26	13,4	0,81	81	1098	66

Paint

STUCCHI . GROUTS . STUCS . STUCK

Il formato 12,5x25 Kit Kat deve essere stuccato.

The 12.5x25 Kit kat format must be grouted.

Le format 12.5x25 Kit kat doit Être jointoyé.

Das Format 12,5x25 Kit Kat muss verfugt werden.

STUCCATURA DELLA PREINCISIONE:
La profondità della preincisione è appositamente prodotta e testata per essere potenzialmente stuccabile. In questo modo offriamo la possibilità di personalizzare il prodotto a piacimento, creando fughe del colore che più ci piace, utilizzando stucchi cementizi o epossidici.

GROUTING THE PRE-SCORING:
The depth of the pre-scoring is intentionally produced and tested to be potentially groutable. In this way we offer the possibility to customize the product at will, creating joints of the color that we prefer. When grouting HOME STRIPES, the grouts that can be used can be cement or epoxy-based.

JOINTOIEMENT DE LA PRÉINCISION :
La profondeur de la préincision est spécialement produite et testée pour pouvoir être éventuellement jointoyée. De cette manière, nous offrons la possibilité de personnaliser le produit à votre guise en créant des joints de la couleur que vous préférez, en utilisant des produits de jointoiment à base de ciment ou époxy.

FUGEN DER VORRITZUNG:
Die Tiefe der Vorritzung wurde speziell entwickelt und getestet, um möglicherweise verfugt werden zu können. Auf diese Weise bieten wir die Möglichkeit, das Produkt nach Belieben anzupassen, indem wir Fugen in der gewünschten Farbe erstellen und dabei zementbasierte oder epoxidbasierte Fugenmörtel verwenden.

* test effettuati sulle gamme Fugalite Kerakoll, Kerapoxy Mapei

* tests carried out on the ranges Fugalite Kerakoll and Kerapoxy Mapei

* Des tests ont été effectués avec les gammes Fugalite de Kerakoll et Kerapoxy de Mapei

* Tests wurden mit den Produkten Fugalite von Kerakoll und Kerapoxy von Mapei durchgeführt.

Fuga consigliata 0 mm

Recommended joint 0 mm

Joint recommandé 0 mm

Empfohlene Fuge 0 mm

simbologia - symbology - symbologie - symbologie

ingelivo - frost resistance
 scivolosità - slip resistance
 tonalità miscelate - shading variations
 rivestimento - wall tile
 pavimento - floor tile
 glossy- glossy
 matt- matt
 antiscivolo- antislip

M
V1
R10
 DIN 51130

fotografia prodotto* - tile photo*
ccu-106 — codice articolo - item code
 beige — colore - colour
 7,5x30/3"x12" — formato - size
■ S800 — codice prezzo al m² - price code per m²

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

nome prodotto/formato — **london 5x30/2"x12"**
 product name/size

colori disponibili — **white ccu-120** | **gray ccu-122** — codice articolo - item code
 available colours
PZ.BOX 20 — pezzi per scatola - pieces per box
● SP90 — codice prezzo al pezzo - price code per pieces

* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
 * colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	kg. per scatola kg. per box	mq. per scatola mq. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	kg. per paletta kg. per pallet	mq. per paletta mq. per pallet
	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
7,5x30 3"x12"	10	16	7,10	0,36	108	766,80	38,80

** tonalità miscelate - shading variations

V1 ASPETTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE
V2 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION
V3 VARIAZIONE MINIMA SLIGHT VARIATION
V4 VARIAZIONE SOSTANZIALE SUBSTANTIAL VARIATION

caratteristiche tecniche / technical features caractéristiques techniques / technische merkmale



proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties	metodo di prova standard of test	valore richiesto required value	paint
GRES PORCELLANATO GRUPPO Bla - GRES PORCELAIN Bla GROUP			
caratteristiche dimensionali dimensional features	UNI EN ISO 10545-2		CONFORME ACCORDING TO STANDARD
assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/MM ²	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
forza di rottura breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	PEI 3 - 4 - 5 : IN BASE AL COLORE BASED ON COLOR
dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50°-400°)	UNI EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< 9*10 ⁻⁶ °C ⁻¹
resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTENTE RESISTANT
resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA REQUIRED	RESISTENTE RESISTANT
resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	RESISTENTE RESISTANT
resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101		HARDNESS 6
resistenza chimica . chemical resistance resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina . resistance to household chemicals and swimming pool salts resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali . resistance to low concentrations of acids and alkalis resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali . resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	GA GLA GHA
resistenza alle macchie resistance to stains	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	5
resistenza allo scivolamento slip resistance	UNE 41901:2017 EX DIN 51130 ANSI A137.1	VALORE DICHIARATO . DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO . DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO . DECLARED VALUE	CLASSE 1. CLASS 1 R9 > 0.42
resistenza al fuoco resistance to the fire	UNI EN ISO 10545-14	DICHIARAZIONE 96/603/CE MODIFICATA	CLASSE A1 OPPURE A1 _{FL} CLASS A1 OR A1 _{FL}



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
 For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
 EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcareae - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT

Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
---------------------	-----------------

Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	

Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	

Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	

Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

*Self
Style*

YOUR STYLE SELF MADE
a brand of KERADOM GROUP

Tel. + 39 0522 999377
Fax + 39 0522 621750
info@keradom.it
www.keradom.it

KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 42048
Rubiera (RE) Italy

“  ”
Ceramics of Italy