

**Replay** attualizza lo storico progetto **Concrete Project** attraverso una palette colori aggiornata per esprimere un gusto ancora più contemporaneo, in linea con le attuali tendenze di design.

Una rivisitazione che mantiene intatto il fascino del minimalismo del cemento granulare, mosso da una leggera struttura, e ne espande i campi di applicazione, coniugandolo con le alte prestazioni del gres porcellanato a tutto spessore.

---

Replay modernises the historic Concrete Project with an updated colour palette that expresses an even more contemporary taste in line with current design trends.

This restyle maintains the charm of lightly textured, granular concrete minimalism and expands its fields of application by combining it with the high performance of full-body porcelain stoneware.

**Contemporary  
beat**


**REPLAY**

---


Contemporary beat



*Minimalist charm*




# Contemporary beat



*Material excellence*



# Replay






**Replay si compone di una gamma di 6 colori, dal nero ai grigi fino al bianco extra bianco e ai beige, per creare look e ispirazioni in linea con il design e l'architettura contemporanei.**

**Un progetto dall'ampia gamma di formati - quadrati e rettangolari - e di superfici - naturale, silk e outdoor - capace di dar vita ad ambienti dalle mille contaminazioni e possibilità compositive. Replay può essere utilizzato in qualsiasi destinazione d'uso, anche nei contesti sottoposti ad elevato calpestio.**

Replay features 6 colours, ranging from black to greys, and extra-white to beiges, to create looks and inspirations in line with contemporary design and architecture.


The project offers a wide range of square and rectangular formats, and natural, silk and outdoor surfaces that can create environments with endless combinations and compositional options. Replay can be used in any kind of environment, even in contexts subject to high footfall.




BLACK




DARK GREY




GREY




WHITE EXTRA



BONE




BISCUIT



120X120 CM



60X120 CM



60X60 CM



30X60 CM




REPLAY 120G RM . REPLAY 120WX SK





ESPRESSO

American	2,00
Cappuccino	3,00
Double Espresso	3,50
Latte	4,20
Macchiato	4,50
Mint Chocolate	3,25
Mocha	4,50
White Mocha	5,00





REPLAY 120WX RM . REPLAY 120WX SK











REPLAY R120BCRM . REPLAY R120BNRM






REPLAY 120DG RM . REPLAY 120DG SK

# REPLAY NERO




# REPLAY GRIGIO SCURO



REPLAY 120N RM	REPLAY 12N RM	REPLAY 60N RM	REPLAY 36N RM	MK.REPLAY 30N
REPLAY 120N SK	REPLAY 12N SK			
REPLAY R120N RM	REPLAY R60N RM			

10.5   
 10.5   
 10.5





REPLAY 120DG RM	REPLAY 12DG RM	REPLAY 60DG RM	REPLAY 36DG RM	MK.REPLAY 30DG
REPLAY 120DG SK	REPLAY 12DG SK			
REPLAY R120DGRM	REPLAY R60DG RM			

10.5   
 10.5   
 10.5


## REPLAY GRIGIO



## REPLAY BISCUIT




10.5			REPLAY 120G RM	REPLAY 12G RM	REPLAY 60G RM	REPLAY 36G RM	MK.REPLAY 30G
10.5			REPLAY 120G SK	REPLAY 12G SK			
10.5			REPLAY R120G RM	REPLAY R60G RM			





10.5			REPLAY 120BC RM	REPLAY 12BC RM	REPLAY 60BC RM	REPLAY 36BC RM	MK.REPLAY 30BC
10.5			REPLAY 120BC SK	REPLAY 12BC SK			
10.5			REPLAY R120BCRM	REPLAY R60BC RM			



# REPLAY BONE




# REPLAY WHITE EXTRA



REPLAY 120BN RM	REPLAY 12BN RM	REPLAY 60BN RM	REPLAY 36BN RM	MK.REPLAY 30BN
REPLAY 120BN SK	REPLAY 12BN SK			
REPLAY R120BNRM	REPLAY R60BN RM			

10.5   
 10.5   
 10.5




REPLAY 120WX RM	REPLAY 12WX RM	REPLAY 60WX RM	REPLAY 36WX RM	MK.REPLAY 30WX
REPLAY 120WX SK	REPLAY 12WX SK			
REPLAY R120WXR	REPLAY R60WX RM			

10.5   
 10.5   
 10.5

# REPLAY

## PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



REPLAY N	REPLAY BT120N	REPLAY BT60N	REPLAY G120N
REPLAY DG	REPLAY BT120DG	REPLAY BT60DG	REPLAY G120DG
REPLAY G	REPLAY BT120G	REPLAY BT60G	REPLAY G120G
REPLAY BC	REPLAY BT120BC	REPLAY BT60BC	REPLAY G120BC
REPLAY BN	REPLAY BT120BN	REPLAY BT60BN	REPLAY G120BN
REPLAY WX	OXYD BT120WX	REPLAY BT60WX	REPLAY G120WX

## IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	35,05	36	51,84	1281,90
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,44	27	38,88	949,93
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,31	32	34,56	830,00
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10,5	5	0,90	22,25	48	43,20	1088,00
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	10,5	6	0,54	12,51	48	25,92	620,58

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
REPLAY RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
REPLAY SK	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P1	0	>0,42
REPLAY R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

Tutti i pezzi speciali non menzionati nel presente catalogo sono disponibili su richiesta e coordinabili ai fondi rettificati. / All the special pieces not mentioned in this catalogue are available on request and can be matched with rectified bases.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

# Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

## Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO  
UNI EN 14411 - G Bia

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300N	<b>SPESORE* / THICKNESS*</b>
			6,5 mm 1800 N*
		<b>SPESORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 700 N	10 mm 3000 N*
			20 mm 13000 N*
 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANERS		min. B	min. B
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
	ISO 10545-14		
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3



\* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

# Simbologia

## Symbols






### INDICAZIONI D'USO

#### INDICATIONS FOR USE

-  Pavimento  
Floor tiles
-  Rivestimento  
Wall tiles

### DESTINAZIONI D'USO

#### SUGGESTED APPLICATIONS



-  Abitazioni  
Domestic purpose
-  Commerciale leggero  
Light commercial
-  Commerciale  
Commercial
-  Commerciale pesante  
Heavy traffic area
-  Esterni  
Outdoor floor

### SUPERFICI

#### SURFACES



#### Finitura

#### Finish

-  Naturale  
Natural
-  Silk  
Silk


#### Aspetto superficiale

#### Surface look

-  Opaco  
Matt
-  Semilucido  
Semi-glossy

#### Bordo

#### Edge

-  Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

### STONALIZZAZIONE

#### SHADE VARIATION

-  V2



### SPESORE

#### THICKNESS

-  10.5

### CARATTERISTICHE DI VENDITA

#### SALES CHARACTERISTICS

-  Imballo.  
Packaging.
-  Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it

Marketing CC Imola



**A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749



COOPERATIVA

**C E R A M I C A**

IMOLA-DAL 1874

**150** 150 YEARS  
YOUNG