


cocooning

a cocoon
of comfort



Printed Catalogue on FSC® certified paper
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®
Catálogo impreso en papel certificado FSC®



Sentirsi a casa.

Feeling at home.
Se sentir chez soi.
Das Gefühl von Zuhause.
Sentirse en casa.

Accoglienza, intimità e familiarità sono i temi centrali della nuova collezione. La casa diventa un rifugio nel quale trovare protezione, quiete e armonia interiore.

GB / Comfort, intimacy and a sense of familiar ease are the new collection's central themes. The home becomes a refuge, where we seek protection, calm and inner harmony.

D / Behaglichkeit, Intimität und Vertrautheit sind die zentralen Themen der neuen Kollektion. Das Zuhause wird zu einem Rückzugsort, der Ruhe, Entspannung und Geborgenheit bietet.




F / Accueil, intimité, cocon familial : tels sont les thèmes centraux de la nouvelle collection. La maison devient un refuge où trouver protection, tranquillité et harmonie intérieure.

ES / Hospitalidad, intimidad y familiaridad son los temas principales de la nueva colección. El hogar se convierte en un refugio en el que hallar protección, sosiego y armonía interior.

Ovattata atmosfera

A mood of cherishing.
Gedämpfte Atmosphäre.
Une atmosphère ouatée.
Atmósfera mullida.

Attraverso l'utilizzo delle quattro tonalità calde e neutre, denominate Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon e con l'impiego di materiali naturali ogni spazio trasmette un senso di ritrovato benessere. Tessuti morbidi, luci calde e rilassanti accentuano l'animo gentile e colto di Cocooning.



GB / With four warm, neutral shades called Cotton, Cashmere, Alpaca and Moon combined with natural materials, every interior conveys the pleasure of restored wellbeing. Soft fabrics and warm, relaxing lighting accentuate Cocooning's gentle, refined spirit.

F / À travers l'utilisation de quatre teintes chaudes et neutres appelées Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon et de matériaux naturels, chaque espace procure une sensation de bien-être retrouvé. Des tissus doux, des lumières chaudes et reposantes accentuent le caractère bienveillant et raffiné de Cocooning.

ID / Durch die vier warmen, neutralen Farbstellungen Cotton, Cashmere, Alpaca und Moon und den Einsatz von natürlichen Materialien bietet jeder Raum ein wiedergefundenes Wohlgefühl. Textilien, die Hände und Augen schmeicheln, und warme, entspannende Lichtquellen betonen die freundliche, kultivierte Anmutung von Cocooning.

ES / Mediante el uso de cuatro tonalidades cálidas y neutras, llamadas Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon y con el empleo de materiales naturales cada espacio transmite una sensación de renovado bienestar. Tejidos suaves, luces cálidas y relajantes acentúan el espíritu amable y culto de Cocooning.

COTTON

Un caldo minimale

Minimalist warmth.
Wohnlicher Minimalismus.
Une chaleur minimaliste.
Una calidez minimalista.

Cocooning rievoca una pietra minimale e calda da sempre utilizzata nel mondo interior. La texture essenziale e pura si muove su tutta la superficie riportando in luce una leggera granulometria di materia e di impalpabili venature, tono su tono.

GB / Cocooning evokes a warm, minimalist stone that has always been a constant in interior design. Its pure, simple texture covers the whole surface, revealing a graininess and impalpable, tone-on-tone vein patterns.

F / TCocooning évoque une pierre minimaliste et chaude, utilisée depuis toujours dans le monde de la décoration d'intérieur. Sobre et pure, la texture se déploie sur la surface, faisant ressortir un léger grain de matière et des veines impalpables, ton sur ton.

D / Cocooning thematisiert einen minimalistisch, wohnlich wirkenden Stein, der zu den Materialklassikern des Interior-Designs gehört. Die Oberfläche mit einer klaren, puristischen Textur zeichnet sich durch ein feinkörniges Materialbild aus, das Ton-in-Ton beinahe unmerklich von feinsten Äderungen durchzogen ist.

ES / Cocooning evoca una piedra minimalista y cálida que siempre se ha utilizado en el mundo del interiorismo. La textura esencial y pura se mueve por toda la superficie, sacando a la luz una ligera granulometría de materia y vetas impalpables, tono sobre tono.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 30x60 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: Collection Sunshine: SU Capraia White nat.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.



cocooning

CC Cotton 120x120 rett.



cocooning

RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton Heritage 60x120 rett. - CC Cotton 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: Collection Everyday: ED Brown 10x60 rett.





RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton Heritage 60x120 rett. - CC Cotton 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: Collection Everyday: ED Brown 10x60 rett.




RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett. - Collection Colorful: CF Cotton modernist 30x60
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cotton 60x120
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.



cocooning

CC Cotton 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cotton 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.

CASHMERE

Una morbida naturalezza

Softly natural.
Behagliche Natürlichkeit.
Un doux naturel.
Una suave naturalidad.

Come il Cashmere, Cocooning avvolge gli spazi con grande naturalezza e calore per disegnare vere oasi di pace. Un dialogo aperto dentro e fuori, a misura d'uomo.

GB / Like Cashmere, Cocooning envelopes interiors warmly and naturally, creating genuine oases of peace. An open dialogue between indoors and outdoors, on a human scale.

F / À l'instar du cachemire, Cocooning enveloppe les espaces d'un naturel et d'une chaleur extraordinaires, dessinant ainsi de véritables havres de paix. Un dialogue ouvert dedans et dehors, à mesure d'homme.

D / Wie weicher Cashmere hüllt Cocooning die Räume ein, die dank der natürlichen, wohnlichen Optik zu wahren Ruheoasen werden. Ein offener Dialog zwischen drinnen und draußen schafft Wohlfühlräume für den Menschen.

ES / Al igual que Cashmere, Cocooning envuelve los espacios con gran naturalidad y calidez para crear verdaderos remansos de paz. Un diálogo abierto dentro y fuera, a escala humana.




PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 120x120 rett.



cocooning

CC Cashmere 120x120 rett.






RIVESTIMENTO / WALL: CC Cashmere Heritage 60x120 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cashmere 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 60x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cashmere Heritage 60x120 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cashmere 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 60x120 rett.



ALPACA

Comfort contemporaneo

Softly natural.
Moderner Komfort.
Un confort contemporain.
Confort contemporáneo.

Heritage rievoca lavorazioni artigianali applicate alla pietra, da sapienti mani. Un movimento cannettato fine ed elegante accentua il sapore autentico di Cocooning.

GB / Heritage evokes traditional stone-working techniques, performed by skilled hands. A fine, elegant ribbed pattern accentuates Cocooning's authentic character.


F / Heritage évoque le geste artisanal que des mains expertes appliquent à la pierre. Fin et élégant, un mouvement cannelé accentue l'esprit authentique de Cocooning.

D / Heritage zitiert handwerkliche Steinbearbeitungen, ausgeführt von Meisterhand. Ein feines, elegantes Rillenmuster betont den authentischen Charakter von Cocooning.

ES / Heritage evoca labores artesanales aplicadas a la piedra por manos sabias. Un fino y elegante movimiento acanalado acentúa el sabor auténtico de Cocooning.




RIVESTIMENTO / WALL: CC Alpaca Heritage 60x120 rett. - CC Alpaca 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Alpaca 30x60 rett. - Collection Colorful: CF Earth 120x120 rett.



cocooning

CC Alpaca 30x60 rett.



cocooning

CC Alpaca Heritage 60x120 rett.



MOON

Vibrazioni audaci

Daring vibrations.
Kühne Designs.
Des vibrations audacieuses.
Vibraciones audaces.

Liberi di esprimersi con colori accesi, per spingere Cocooning fuori dall'ordinario. Stanze di carattere definiscono un mood parallelo per cambiare volto e rinnovare con slancio.

GB / Freedom to expression yourself with bright colours, to push Cocooning beyond the ordinary. Characterful rooms define a parallel mood, with fresh looks and a flair for renewal.

F / Libres de s'exprimer dans des couleurs vives, pour faire sortir Cocooning de l'ordinaire. Des pièces de caractère définissent une ambiance parallèle, pour changer de visage et se renouveler avec élan.

D / Der Einsatz von leuchtenden Farben ermöglicht gewagte Gestaltungskonzepte mit Cocooning. So entstehen charakterstarke Raumwelten in einem ganz neuen, kreativen Look.


ES / Libres de expresarse con colores vivos, para impulsar Cocooning fuera de lo común. Habitaciones con carácter definen un estado de ánimo paralelo para cambiar de aspecto y evolucionar con ímpetu.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Moon 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Moon 60x60 rett.




CC Moon 120x278 rett.





CC COTTON



P012539 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013054 - **60x120** . 24"x48" rett. **20MM**




P012544 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P012534 - **120x120** . 48"x48" rett.



P012559 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012974 - **30x60** . 12"x24" grip rett.



P012549 - **60x60** . 24"x24" rett.



P012564 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



Battiscopa ●
7,5x60 rett.
7x120 rett.




Gradone Assemblato ●
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato ●
3x33x60 rett. DX/SX
3x33x120 rett. DX/SX

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



graphic design 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



Gradone Lineare ●
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare ●
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Lineare ●
60x60 20MM


- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare ●
60x60 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Elemento L ●
15x120x4 20MM rett.

- Elemento L ●
15x60x4 20MM rett.



CC CASHMERE



P012969 - **120x278** . 48"x110" rett.



P012540 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013053 - **60x120** . 24"x48" rett. 20MM



P012545 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P012535 - **120x120** . 48"x48" rett.



P012560 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012973 - **30x60** . 12"x24" grip rett.



P012550 - **60x60** . 24"x24" rett.



P012565 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



Battiscopa ☉
7,5x60 rett.
7x120 rett.



Gradone Assemblato ☉
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato ☉
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.

☉ DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



graphic design 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



Gradone Lineare ☉
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare ☉
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Lineare ☉
60x60 20MM


- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare ☉
60x60 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Elemento L ☉
15x120x4 20MM rett.

- Elemento L rett.
- Elemento L rett.



CC ALPACA



P012968 - **120x278** . 48"x110" rett.



P012541 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013052 - **60x120** . 24"x48" rett. 20MM



P012546 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P012536 - **120x120** . 48"x48" rett.



P012561 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012972 - **30x60** . 12"x24" grip rett.




P012551 - **60x60** . 24"x24" rett.



P012566 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



Battiscopa **7,5x60** rett.
7x120 rett.



Gradone Assemblato **3x33x60** rett.
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato **3x33x60** rett.
3x33x120 rett.

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



graphic design 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



Gradone Lineare **60x120 20MM**

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare **60x120 20MM**

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Lineare **60x60 20MM**


- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare **60x60 20MM**

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Elemento L **15x120x4 20MM** rett.

- Elemento L **15x60x4 20MM** rett.



CC MOON



P012971 - **120x278** . 48"x110" rett.



P012542 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013055 - **60x120** . 24"x48" rett. 20MM



P012547 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P012537 - **120x120** . 48"x48" rett.



P012562 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012975 - **30x60** . 12"x24" grip rett.



P012552 - **60x60** . 24"x24" rett.



P012567 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



Battiscopa
7,5x60 rett.
7x120 rett.



Gradone Assemblato
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.

☛ DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



graphic design 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



Gradone Lineare
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare
60x120 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Lineare
60x60 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Gradone Angolare
60x60 20MM

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

Elemento L
15x120x4 20MM rett.

- Elemento L
15x60x4 20MM rett.

CC COTTON



CC CASHMERE



CC ALPACA



CC MOON



Combinazioni di stili e colori

Combinations of styles and colours.
 Des combinaisons de styles et de couleurs.
 Kombinationen von Stilen und Farben.
 Combinaciones de estilos y colores.

	CC COTTON	CC CASHMERE
YOURSELF	 CREME EARTH	 CREME EARTH
COLORFUL	 EARTH IVORY AVOCADO	 SAND EARTH IVORY AVOCADO
EVERYDAY	 BROWN HONEY TAUPE	 BROWN HONEY
ARKÉ	 NATURALE MIELE MOGANO TORTORA	 NATURALE MIELE MOGANO TORTORA
AXEL	 BEIGE GOLD	 BEIGE GOLD
ICONS		

	CC ALPACA	CC MOON
YOURSELF		
COLORFUL	 MUD EARTH IVORY	 MUD OCEAN
EVERYDAY		 BROWN HONEY
ARKÉ	 NATURALE MIELE MOGANO TORTORA	 MOGANO TORTORA
AXEL	 BEIGE	
ICONS	 03	

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics . Caracteristiques technique . Technische Eigenschaften . Características técnicas.

GRUPPO Bia EN 14411_G
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHEITHIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Natural Surface: R10 Grip: R11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	Natural Surface: B Grip: C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" and "Grip" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 326.3:2022
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	> 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

*** In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**
 In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
 Conformément au règlement EN1339-F en s'agissant des tests effectués sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.
 Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
 Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

GRUPPO Bia EN 14411_G
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA 20 MM
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE 20 MM
 LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE 20 MM
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG 20 MM
 GRES PORCELÁNICO EN TODA MASA 20 MM

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHEITHIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE ROTURA MEDIA		Classe 2 (~6KN al centro) 60x60 . 24"x24" Classe 3 (~8KN al centro) 60x120 . 24"x48" / 40x120 . 16"x48" 40x80 . 16"x48" Sagomato	* EN 12825
 RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT CLASSE D'APPELLATION RESISTENCIA MECÁNICA		U3: 40x120 . 16"x48" U4: 60x120 . 24"x48" / 40x80 . 16"x48" U11: 60x60 . 24"x24"	* EN 1339-F
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3:2022
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 	Dimension
120x278 (cavalletto/rack)	6,5				40	133,40	2308,53	288 x 74 x h145
120x278 (cassa heavy/heavy crate)	6,5				20	66,72	1234,27	292 x 141 x h36
120x278 (cassa light/light crate)	6,5				7	23,35	486,49	292 x 141 x h25
120x120	8,5	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25	
60x120	8,5	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47	
60x60	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00	
60x60 grip	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1100,00	
30x60	8,5	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36	
30x30 Mosaico	8,5	5	0,45	8,00				
7x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	12,00				
7,5x60 Battiscopa	8,5	12	7,20 ML	12,00				
3x33x120 Gradone Assemblato	8,5	1	1,20 ML	17,00				
3x33x60 Gradone Assemblato	8,5	4	2,40 ML	18,00				
3x33x120 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	1	1,20 ML	5,50				
3x33x60 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	2	1,20 ML	10,00				
OUTDOOR								
60x120 	20	1	0,72	32,70	26	18,72	870	
60x120 Gradone Lineare	20	1	1,20 ML	33,80				
60x120 Gradone Angolare	20	1	1,20 ML	33,80				
60x60 Gradone Lineare	20	2	1,20 ML	31,80				
60x60 Gradone Angolare	20	2	1,20 ML	31,80				
15x120x4h Elemento L	20	1	1,20 ML	11,50				
15x60x4h Elemento L	20	2	1,20 ML	11,50				



Ceramics of Italy

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento. I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue. All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil. Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen. Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios. Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.



Via Magazzeno, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111
Fax +39.059.796.291

e-mail: info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com

