

3D BARS



WOW



SpecCeramics

A&D Hard Surface Choice
100% Employee Owned

3D BARS

Inspired by the most impressive reliefs and paying tribute to the pieces that have defined our brand's success, this collection merges small-scale geometry with surfaces that transform with light and shadow.

Each piece is composed of small 3D tesserae, capable of transforming any space with gloss and matte finishes.

Come back to unexpected surfaces of origin.

-

Inspirándose en los relieves más impresionantes y rindiendo tributo a las piezas que han marcado el éxito de nuestra marca, esta colección fusiona la geometría a pequeña escala con superficies que se transforman con la luz y la sombra.

Cada pieza está formada por pequeñas teselas 3D que pueden transformar cualquier ambiente con acabados en brillo y en mate.

Regreso a las superficies inesperadas del origen.

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
03. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 30</i>
04. PACKING	<i>pag. 33</i>
05. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 33</i>
06. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 34</i>
07. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 35</i>




3DB BEVEL

12,5x25 cm / 5"x10"


W

\$

W34



Quartz Matt



Topaz Matt



Onix Matt




Quartz Gloss




Jade Gloss



Pearl Gloss



Sapphire Gloss



Emerald Gloss



Onix Gloss

3DB DIAMOND

12,5x25 cm / 5"x10"


W

\$

W34



Quartz Matt



Topaz Matt



Onix Matt



Quartz Gloss




Jade Gloss



Pearl Gloss



Sapphire Gloss



Emerald Gloss



Onix Gloss



▲ **3DB Bevel** Quartz Gloss

Floor: **Cross Cut XXL** Tuscan
(Cross Cut Collection)

3DB Diamond Pearl Gloss ►





3DB Diamond Topaz Matt



▲ **3DB Diamond** Sapphire Gloss


3DB Bevel Sapphire Gloss ►





3DB Diamond Quartz Matt


Floor: Solid S & XL Moss (Solid Collection)



▲ **3DB Bevel** Emerald Gloss

3DB Diamond Jade Gloss ►






3DB Bevel Quartz Matt



3DB Bevel Pearl Gloss





◀ **3DB Bevel** Onix Gloss

▲ **3DB Diamond** Onix Matt & Onix Gloss




3DB Diamond Emerald Gloss





◀ **3DB Diamond** Quartz Gloss

▲ **3DB Bevel** Onix Matt



3DB Bevel Jade Gloss



3D BARS




3DB Bevel Topaz Matt & Onix Matt

*Floor: Concrete Strip Light Grey
(Love Affairs Collection)*

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)
Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	3D Bars 124,0 mm +/- 0,75 mm x 249,0 mm +/- 1,20 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	E _b >10%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture and breaking strength	≥ 12 N/mm ² ≥ 600 N	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	Class 5	UNE-EN ISO 10545-14:2017
	Tone variation	V1	-
	White body	-	-

HOW TO CREATE
ROUNDED CORNERS



03. TECHNICAL FEATURES / INFORMACIÓN TÉCNICA



WARNING! ¡ATENCIÓN!
To ensure correct alignment of the joints, we recommend that all pieces be placed in the same direction. To do this, on the back of the piece there is an arrow that indicates the orientation of the piece.
Para garantizar la correcta alineación de las juntas, recomendamos que todas las piezas se coloquen en el mismo sentido. Para ello, en el reverso de la pieza hay una flecha que indica la orientación de la pieza.


04. PACKING

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
3DB BEVEL	12,5x25 cm	13	6,45 kg	0,406 m²	138	56,028 m²
3DB DIAMOND	12,5x25 cm	13	6,45 kg	0,406 m²	138	56,028 m²

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
3DB BEVEL	5"x10"	13	14.219 lb	4.370 ft²	138	603.060 ft²
3DB DIAMOND	5"x10"	13	14.219 lb	4.370 ft²	138	603.060 ft²

05. PRICE CODE

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
3DB BEVEL	W34
3DB DIAMOND	W34



TWAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

For an optimal result that enhances the mosaic effect, we recommend using 1,5 mm (0.06”) of joint, as well as a joint color that contrasts with the tone of the piece.

We do not recommend using a grout color similar to the piece.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

Para un resultado óptimo que realce el efecto mosaico recomendamos usar 1,5 mm de junta, así como un color de junta que contraste con el tono de la pieza.

No recomendamos utilizar un color de rejunte similar a la pieza.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2025 WOW Tiles

WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Tiles S.L.


WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com